



**BOHUS**  
PISOS + ACABADOS

**ELKAY®**





Somos una empresa sólida y líder en la fabricación de fregaderos de acero inoxidable de la mejor calidad, con manufactura 100% mexicana y procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2015.

Pertenecemos al grupo ELKAY, fabricante número uno de fregaderos de acero inoxidable en Estados Unidos de América.

Nuestra experiencia en el mercado y nuestro empeño por la innovación, nos ha dado el conocimiento de las necesidades de espacio, diseño y practicidad que requieren las familias mexicanas en sus cocinas.

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una solución integral a su cocina, ampliamos nuestra gama de productos, con la comercialización de la línea de electrodomésticos, que se compone de CAMPANAS, PARRILLAS, HORNOS y la línea de GRIFERÍA y ACCESORIOS, ofreciendo la garantía de calidad que nos caracteriza.

# ÍNDICE

## FREGADEROS

Conceptos básicos	6
Tipos de instalación y cuidados generales	7
Atributos de los fregaderos EB	8
Elige un fregadero EB	9
Línea Alessia	10
Línea Clásica	19
Línea Mark	25
Línea Calesa	29

## ELECTRODOMÉSTICOS

Atributos de los Electrodomésticos EB	34
Campanas	35
Parrillas	38
Hornos	41

## LLAVES MEZCLADORAS

Llaves mezcladoras	44
--------------------	----

## ACCESORIOS

Accesorios	48
------------	----



# LA COCINA DE TUS *sueños*

## FREGADEROS

Resistencia, calidad, diseño y practicidad. Con más de 57 años de experiencia, los fregaderos EB tienen todas las cualidades para exceder tus expectativas.

### Amortiguador De ruido

Parche que se coloca en los costados o en la parte inferior de las tarjas, para eliminar la resonancia que provoca el choque de los trastes con el fregadero o el golpe que genera la caída del agua.

### Acabado Satinado

Proporciona al fregadero un brillo uniforme, higiene y durabilidad por muchos años disimulando las ralladuras provocadas por el uso.

### Calibre

Los fregaderos EB están fabricados con *calibres* 18, 22 y 24 dependiendo de la línea de producto y modelo. Los números más bajos indican un acero más grueso.

## *EB tu Fregadero Ideal*

### Profundidad

Los fregaderos EB están fabricados en diferentes profundidades, **desde 14 a 25 cm**. Dependiendo del modelo podrá contener desde 20 - 11 platos extendidos.

### El mejor Acero Inoxidable

Los fregaderos EB están fabricados con acero inoxidable serie 300, con alto contenido de cromo y níquel que le proporciona al fregadero la máxima resistencia a la corrosión.

### Variedad de Modelos

El diseño de los fregaderos EB está pensado en el estilo de vida de las familias Mexicanas, buscando complementar la funcionalidad con la estética.

### *Submontar*

Se coloca por debajo de la cubierta encuentra los los modelos submontar con este ícono:



### *Empotrar*

Se coloca sobre la cubierta encuentra los modelos de empotrar con este ícono:



### *Sobreponer*

No requiere de cubierta para instalarse, se puede colocar sobre un gabinete o fijo a la pared encuentra los modelos de sobreponer con este ícono:



## *Tipos de Instalación*

## *Cuidados Generales*

### *Limpieza*

Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo así lo mantendras libre de manchas y con una prolongada vida útil.

### *Mantenimiento*

Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente sobre la superficie en el sentido del cepillado.

### *Contraindicaciones*

- No utilices cuchillos ni fibras metálicas para limpiar
- No deje esponjas, paños o fibras húmedas en la superficie
- No deje envases de cloro u otros líquidos de limpieza, abiertos debajo del fregadero.

## Atributos de los fregaderos



### *Resistencia*

Mayor resistencia a la corrosión.

### *Profundidad*

Tinas más profundas donde caben más platos ... ¡y hasta las ollas!

### *Acabado*

Nuestro acabado satinado, brinda al fregadero una mejor apariencia y brillo.

### *Garantía*

30 años de garantía dentro de todo México.

### *Certificación*

Certificamos nuestros procesos bajo la norma ISO 9001 - 2008



# Cómo elegir UN FREGADERO

(ipero que sea EB!)

## 1. IDENTIFICA: Material de la cubierta

NO TENGO:  
NI CUBIERTA  
NI GABINETES



Busca fregaderos de  
**SOBREPONER**  
(LÍNEA CALESA)



SI TU CUBIERTA ES:  
LÁMINADO PLÁSTICO  
o AZULEJO



Busca fregaderos de  
**EMPOTRAR**  
(LÍNEA CLÁSICA Y MARK)



SI TU CUBIERTA ES:  
GRANITO, CUARZO o  
SUPERFICIE SÓLIDA



Busca fregaderos de  
**SUBMONTAR**  
(LÍNEA ALESSIA  
y CLÁSICA)



## 2. MIDE: El espacio disponible

CUENTO CON



MENOS DE 80 CM

Busca fregaderos de  
**1 SOLA TINA**



CUENTO CON



MAS DE 80 CM

Busca fregaderos de  
**1 o 2 TINAS**  
incluso con doble escurridor



LAVO  
MUCHOS TRASTES



**TINAS PROFUNDAS**

Elige fregaderos de  
**18 cm**  
de profundidad o más



NO LAVO MUCHO  
Y NO TENGO ESPACIO



**TINAS PEQUEÑAS**

Elige fregaderos de  
**14 cm**  
de profundidad



NUEVA  
*linea*



A  
Linea Alessia



# A


Linea Alessia



## A-1518ACO




**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 47 x 38 cm  
**Tina** 42 x 33 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 18  
**Acabado** Satinado




Incluye contracanasta CC-520

## A-177ACO



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar/Empotrar  
**Dimensiones**  
**Generales** 44.6 x 44.6 cm  
**Tina** 39 x 39 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado




Incluye contracanasta CC-520

## A-24189ACO




**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 61 x 45.7 cm  
**Tina** 55.6 x 40.3 cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Calibre** 20  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520


## A-23219ACO



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 59.6 x 53.2 cm  
**Tina** 54.7 X 48.2 cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Calibre** 18  
**Acabado** Satinado




Incluye contracanasta CC-520



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 77.3 x 46.7 cm  
**Tina** 72.3 x 41.7 cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Calibre** 20  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 44.5 x 38.5 cm  
**Tina** 42.0 x 36.0 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 20  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520





## A-32189ACO



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones Generales** 81.5 x 45.6 cm  
**Tina** 36.8 x 40.6 cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Calibre** 18  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520



## A-31209BLCO (Tina pequeña izquierda)


## A-31209BRCO (Tina pequeña derecha)



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones Generales** 80 x 52 cm  
**Tina Grande** 45 x 47 cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Tina Pequeña** 27 x 40.6 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 18  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520



## A-31209ALCO (Tina pequeña izquierda)



## A-31209ARCO (Tina pequeña derecha)



**Línea** Alessia  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones Generales** 81.2 x 52 cm  
**Tina Grande** 40 x 47 Cm  
**Profundidad** 23 cm  
**Tina Pequeña** 33 x 42 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 18  
**Acabado** Satinado



Incluye contracanasta CC-520






Kit  
Pack  
*Alessia*

**A**  
Línea Alessia

Kits Alessia



<b>Línea</b>	Alessia
<b>Instalación</b>	Submontar
<b>Dimensiones</b>	
<b>Generales</b>	83 x 53 cm
<b>Tina 1</b>	54 x 48 cm
<b>Tina 2</b>	21 x 40 cm
<b>Profundidad</b>	23 Y 18 cm
<b>Calibre</b>	20
<b>Acabado</b>	Satinado




<b>Acabado</b>	Cromado
<b>Presión</b>	Alta
	1.5 kg/cm <sup>2</sup> - 6.0 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Suministro</b>	Chorro y regadera
<b>Cuerpo</b>	Latón
<b>Maneral</b>	Zinc
<b>Uso</b>	Domestico



**Contra canasta doble para fregadero cuerpo y canastilla de acero inoxidable.**  
**Cespol sencillo para fregadero de dos tinas, cuerpo de PVC.**




**Escurridor de platos para uso domestico de Acero Inoxidable.**



*¡Todo lo que necesitas!*

"Los accesorios no están disponibles para venta individual"

A33229A-KIT




<b>Línea</b>	Alessia
<b>Instalación</b>	Empotrar
<b>Dimensiones</b>	
<b>Generales</b>	84 x 56 cm
<b>Tina</b>	72 x 45 cm
<b>Profundidad</b>	23 cm
<b>Calibre</b>	18
<b>Acabado</b>	Satinado




23 cm SERIE  
300 AI



<b>Acabado</b>	Cromado
<b>Presión</b>	Alta
	1.5 kg/cm <sup>2</sup> - 6.0 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Suministro</b>	Chorro y regadera
<b>Cuerpo</b>	Latón
<b>Maneral</b>	Zinc
<b>Uso</b>	Domestico



<b>Tabla</b>	
<b>Dimensiones</b>	39 x 46 cm
<b>Material</b>	Bamboo
<b>Colador</b>	
<b>Dimensiones</b>	33.6 x 19.4 cm
<b>Material</b>	Acero Inoxidable



**Contra canasta sencilla para fregadero cuerpo y canastilla de acero inoxidable.**  
**Cespol sencillo para fregadero de una tina, cuerpo de PVC.**



*¡Diseño y Practicidad!*

**A34208A-KIT**

"Los accesorios no están disponibles para venta individual"



**Línea** Alessia  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones**

**Generales** 86 x 50 cm


**Tina 1** 42 x 34 cm

**Tina 2** 34 x 42 cm

**Profundidad** 20 cm

**Calibre** 22

**Acabado** Satinado



**Acabado** Cromado

**Presión** Alta

1.5 kg/cm<sup>2</sup> - 6.0 kg/cm<sup>2</sup>

**Suministro** Chorro y regadera

**Cuerpo** Latón

**Maneral** Zinc

**Uso** Domestico




**Tabla**  
**Dimensiones** 42 x 23 cm  
**Material** Haya



**Contra canasta doble para fregadero cuerpo y canastilla de acero inoxidable.**  
**Cespol sencillo para fregadero de dos tinas, cuerpo de PVC.**



**Escurridor de platos para uso domestico de Acero Inoxidable.**



*¡Listo para Instalar!*



Línea Clásica



## CS-100

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

## CS-110

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

## CS-200

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

## CS-300

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**




**Generales** 48 x 43 cm

**Tina** 41 x 37 cm

**Profundidad** 20 cm

**Calibre** 22

**Acabado** Satinado



**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**

**Generales** 55 x 43 cm

**Tina** 49 x 37 cm

**Profundidad** 20 cm

**Calibre** 22

**Acabado** Satinado

**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**

**Generales** 60 x 46 cm


**Tina** 54 x 40 cm

**Profundidad** 18 cm

**Calibre** 22

**Acabado** Satinado


CS-210




**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 100 x 44 cm  
**Tina Grande** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 20 cm  
**Tina Pequeña** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 20 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



CS-214



**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 88 x 56 cm  
**Tina Grande** 37 x 49 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Tina Pequeña** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



**Línea** Clásica  
**Instalación** Submontar  
**Dimensiones**  
**Generales** 100 x 52 cm  
**Tina** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



## C-100




**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 48 x 51 cm  
**Tina** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



## C-200




**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 57 x 51 cm  
**Tina** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado




## C-300



**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 63 x 56 cm  
**Tina** 54 x 40 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



## C-101N / C-102N




Modelo del Diagrama: C-101N

**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 87 x 54 cm  
**Tina** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



C-101N - Escurridor lado izquierdo  
 C-102N - Escurridor lado derecho




Modelo del Diagrama: C-201N

**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 101 x 54 cm  
**Tina** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



C-201N - Escurridor lado izquierdo  
 C-202N - Escurridor lado derecho



**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 144 x 54 cm  
**Tina** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



## C-203N

## C-110



## CE-110



## C-211N / C-212N




C-211N - Escurridor lado izquierdo  
C-212N - Escurridor lado derecho




## C-123



**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 84 x 56 cm  
**Tinas** 37 x 41 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 112 x 59 cm  
**Tinas** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado




**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 144 x 54 cm  
**Tina Grande** 49 x 37 cm  
**Tina Pequeña** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: C-211N

**Línea** Clásica  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 188 x 54 cm  
**Tina Grande** 49 x 37 cm  
**Tina Pequeña** 41 x 37 cm  
**Profundidad** 18 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado





M Línea Mark



## M -10

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO


**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 38 x 38 cm  
**Tinas** 30 x 25 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



## M-100

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 47 x 49 cm  
**Tinas** 41 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado




## M-401 / M-402



M-401 - Escurridor lado izquierdo  
 M-402 - Escurridor lado derecho

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 76 x 44 cm  
**Tinas** 35 x 30 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: M-401


## M-101 / M-102




M-101 - Escurridor lado izquierdo  
 M-102 - Escurridor lado derecho

SERIE  
300HECHO EN  
MÉXICO

**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 80 x 52 cm  
**Tinas** 41 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: M-101




Modelo del Diagrama: K-101

**Línea** K  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 80 x 52 cm  
**Tinas** 41 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



K-101 - Escurridor lado izquierdo  
 K-102 - Escurridor lado derecho




Modelo del Diagrama: M-201

**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 101 x 54 cm  
**Tinas** 53 x 38 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



M-201 - Escurridor lado izquierdo  
 M-202 - Escurridor lado derecho




Modelo del Diagrama: K-201

**Línea** K  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 101 x 54 cm  
**Tinas** 53 x 38 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



K-201 - Escurridor lado izquierdo  
 K-202 - Escurridor lado derecho



**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones Generales** 76 x 44 cm  
**Tinas** 35 x 30 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



## K-101 / K-102

## M-201 / M-202

## K-201 / K-202

## M-440

## M-110-19

SERIE  
300

## M-110-22

SERIE  
300



## MC-401 / MC-402



MC-401 - Escurridor lado izquierdo  
MC-402 - Escurridor lado derecho


SERIE  
300

**Línea** Mark  
**Instalación** Empotrar  
**Dimensiones**  
**Generales** 84 x 48 cm  
**Tinas** 36 x 36 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: MC-401

**Línea** Mark  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones**  
**Generales** 75 x 42 cm  
**Tinas** 36 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: MC-101

**Línea** Mark  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones**  
**Generales** 80 x 47 cm  
**Tinas** 41 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado

## MC-101 / MC-102



MC-101 - Escurridor lado izquierdo  
MC-102 - Escurridor lado derecho

SERIE  
300



## CAC-201 / CAC-202



CAC-201 - Escurridor lado izquierdo  
CAC-202 - Escurridor lado derecho



## CAC-203



## CAC-211 / CAC-212




CAC-211 - Escurridor lado izquierdo  
CAC-212 - Escurridor lado derecho



## CAC-123




**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 100 x 50 cm  
**Tinas** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado




Modelo del Diagrama: CAC-201

**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 140 x 50 cm  
**Tinas** 49 x 37 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado




**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 140 x 50 cm  
**Tinas** 49 x 37 cm  
41 x 37 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado



Modelo del Diagrama: CAC-211

**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 188 x 50 cm  
**Tinas** 49 x 37 cm  
41 x 37 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 22  
**Acabado** Satinado






Modelo del Diagrama: CACM-401

**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 75 x 48 cm  
**Tinas** 36 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado

## CACM-401 / CACM-402



CACM-401 - Escurridero lado izquierdo  
 CACM-402 - Escurridero lado derecho




Modelo del Diagrama: CACM-101

**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 80 x 50 cm  
**Tinas** 40 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado

## CACM-101 / CACM-102



CACM-101 - Escurridero lado izquierdo  
 CACM-102 - Escurridero lado derecho




Modelo del Diagrama: CACM-201

**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 103 x 55 cm  
**Tinas** 54 x 38 cm  
**Profundidad** 15 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado

## CACM-201 / CACM-202



CACM-201 - Escurridero lado izquierdo  
 CACM-202 - Escurridero lado derecho



**Línea** Calesa  
**Instalación** Sobreponer  
**Dimensiones Generales** 80 x 50 cm  
**Tinas** 36 x 36 cm  
**Profundidad** 14 cm  
**Calibre** 24  
**Acabado** Satinado

## CACM-110



# ELECTRODOMÉSTICOS

Completa el diseño de tu cocina con los electrodomésticos EB, su estética en acero inoxidable y cristal, les da la versatilidad para combinar con cualquier estilo. Nuestros equipos son fáciles de instalar y de usar, por lo que podrás cocinar tus recetas favoritas ¡cuando quieras!



**COMPL**  
**El Diseño**

  
**ELECTROD**



**ELEMENTA**  
de tu cocina



DOMÉSTICOS



## Atributos Electrodomésticos



**Potencia de extracción:**  
Gran capacidad para liberar tu cocina del humo de manera silenciosa.

**Filtros de carbón activado:**  
Eliminan de manera eficiente los olores generados al momento de cocinar.

**Encendido Electrónico:**  
Gira la perilla en la posición de chispa y la llama se enciende.

**Dispositivo de seguridad:**  
Cuando la llama se apaga por accidente, se bloqueará el suministro de gas.

**Espreas:**  
Cuenta con dos juegos de espreas que le permite funcionar con gas natural o gas LP.

NOTA: Todas nuestras estufas a gas, están configuradas para gas LP y el sentido de cambio de espreas NO está incluido dentro de la garantía de electrodomésticos EB.

**Ventilación Tangencial:**  
Evacua el calor y los vapores de forma que el horno se mantiene de forma templada.



EB-336



EB-331



EB-392



## CAMPANAS

Identifica las características de tu modelo favorito:



SILENCIOSA



SIN AROMAS



TOUCH



PUSH

**Medida** 75 cm (29")

**Material** Acero Inoxidable

**Voltaje** 127 Volts

**Instalación** Gabinete

**Potencia** 420 m<sup>3</sup>/hr

**Velocidades** 3

**Iluminación** 2 lámparas incandescentes de 1.5W

**Filtros** 2 de aluminio con carbón activado (Lavables)



**Medida** 60 cm (24")

**Material** Acero Inoxidable y cristal

**Voltaje** 127 Volts


**Instalación** Pared

**Potencia** 850 m<sup>3</sup> / hr

**Velocidades** 3

**Iluminación** 2 lámparas LED de 1.5W

**Filtros** 2 de acero con colector de grasas (Lavables)



**Medida** 90 cm (35")

**Material** Acero Inoxidable y cristal

**Voltaje** 127 Volts


**Instalación** Pared

**Potencia** 850 m<sup>3</sup> / hr

**Velocidades** 3

**Iluminación** 2 lámparas LED de 1.5W


**Filtros** 2 de acero con colector de grasas (Lavables)



## EB-387



**Medida** 90 cm (35")  
**Material** Acero Inoxidable y cristal  
**Voltaje** 127 Volts  
**Instalación** Pared  
**Potencia** 750 m<sup>3</sup>/hr  
**Velocidades** 3  
**Iluminación** 2 lámparas LED de 1.5W  
**Filtros** 2 de acero con colector de grasas (Lavables)



## EB-391




**Medida** 90 cm (35")  
**Material** Acero Inoxidable y cristal  
**Voltaje** 127 Volts  
**Instalación** Isla  
**Potencia** 750 m<sup>3</sup>/hr  
**Velocidades** 3  
**Iluminación** 4 Lámparas LED de 1.5W  
**Filtros** 2 de aluminio  
2 de carbón activado




## EB-330A



**Medida** 60 cm (24")  
**Material** Acero inoxidable y cristal  
**Voltaje** 127 Volts  
**Instalación** Pared  
**Potencia** 750 m<sup>3</sup> / hr  
**Velocidades** 3  
**Iluminación** 2 lámparas LED de 1.5W  
**Filtros** 2 de aluminio  
2 de carbón activado




**EB-389A**



<b>Medida</b>	90 cm (35")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable y cristal
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Instalación</b>	Pared
<b>Potencia</b>	750 m3 / hr
<b>Velocidades</b>	3
<b>Iluminación</b>	2 lámparas LED de 1.5W
<b>Filtros</b>	2 de aluminio 2 de carbón activado




**EB-388C**



<b>Medida</b>	90 cm (35")
<b>Material</b>	Acero inoxidable y cristal
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Instalación</b>	Pared
<b>Potencia</b>	890 m3 / hr
<b>Velocidades</b>	3
<b>Iluminación</b>	2 lámparas LED de 2W c/u
<b>Filtros</b>	2 de aluminio 2 de carbón activado



**EB-390IC**



<b>Medida</b>	90 cm (35")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable y cristal
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Instalación</b>	Isla
<b>Potencia</b>	890 m3 / hr
<b>Velocidades</b>	3
<b>Iluminación</b>	4 lámparas LED de 2W c/u
<b>Filtros</b>	2 de aluminio 2 de carbón activado



## PARRILLAS

Identifica las características de tu modelo favorito:



ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO



GAS NATURAL



GAS LP



QUEMADOR  
TRIPLE FLAMA




DISPOSITIVO DE  
SEGURIDAD

EB-430




**Medida** 29 cm (11.4")  
**Material** Acero Inoxidable  
**Voltaje** 220- 240 Volts  
**Instalación** Empotrable  
**Suministro** Eléctrica  
**Quemadores** 2  
**Encendido** Electrónico



EB-431




**Medida** 58 cm (22.8")  
**Material** Acero Inoxidable  
**Voltaje** 220-240 Volts  
**Instalación** Empotrable  
**Suministro** Eléctrica  
**Quemadores** 4  
**Encendido** Electrónico




EB-VITRO60



**Medida** 58 cm (22.8")  
**Material** Vitrocerámica  
**Voltaje** 220-240 Volts  
**Instalación** Empotrable  
**Suministro** Eléctrica  
**Quemadores** 4  
**Encendido** Electrónico




**EB-485BL**



<b>Medida</b>	58.4 cm (23")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable y cristal negro
<b>Voltaje</b>	120 Volts
<b>Instalación</b>	Empotable
<b>Suministro</b>	Gas LP o Natural
<b>Quemadores</b>	1 Triple flama 2 Rápidos 1 Semi-rápido
<b>Arañas</b>	Hierro fundido
<b>Encendido</b>	Electrónico
<b>Seguridad</b>	Sensor de fallo de flama




**EB-486BL**



<b>Medida</b>	70 cm (27.5")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable y cristal negro
<b>Voltaje</b>	120 Volts
<b>Instalación</b>	Empotable
<b>Suministro</b>	Gas LP o Natural
<b>Quemadores</b>	1 Triple flama 1 Rápido 2 Semi-rápidos 1 Auxiliar
<b>Arañas</b>	Hierro fundido
<b>Encendido</b>	Electrónico
<b>Seguridad</b>	Sensor de fallo de flama



**EB-455**



<b>Medida</b>	60 cm (24")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Instalación</b>	Empotable
<b>Suministro</b>	Gas LP o Natural
<b>Quemadores</b>	1 rápido 2 semi-rápidos 1 auxiliar
<b>Arañas</b>	Acero esmaltado
<b>Encendido</b>	Electrónico



## EB-460



**Medida** 60 cm (24")

**Material** Acero Inoxidable

**Voltaje** 127 Volts

**Suministro** Gas LP o Natural


**Quemadores** 1 Rapido

2 semi-rápidos


1 auxiliar

**Arañas** Hierro Fundido

**Encendido** Electrónico



## EB-480A



**Medida** 70 cm (27")

**Material** Acero Inoxidable

**Voltaje** 127 Volts

**Suministro** Gas LP o Natural

**Quemadores** 1 triple flama

1 rápido


2 semi-rápidos

1 auxiliar


**Arañas** Hierro Fundido

**Encendido** Electrónico


**Seguridad** Se interrumpe el suministro de gas cuando la flama se apaga accidentalmente




**EB-483A**




<b>Medida</b>	90 cm (35")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Suministro</b>	Gas LP o Natural
<b>Quemadores</b>	2 triple flama 1 rápido 2 semi-rápidos 1 auxiliar
<b>Arañas</b>	Hierro Fundido
<b>Encendido</b>	Electrónico
<b>Seguridad</b>	Se interrumpe el suministro de gas cuando la flama se apaga accidentalmente



**EB-482**



<b>Medida</b>	90 cm (35")
<b>Material</b>	Acero Inoxidable
<b>Voltaje</b>	127 Volts
<b>Suministro</b>	Gas LP o Natural
<b>Quemadores</b>	1 triple flama 1 rápido 2 semi-rápidos 1 auxiliar
<b>Arañas</b>	Hierro Fundido
<b>Encendido</b>	Electrónico
<b>Seguridad</b>	Se interrumpe el suministro de gas cuando la flama se apaga accidentalmente



# HORNOS


Identifica las características de tu modelo favorito:



## EB-501




**Medida** 59.5 cm (24")  
**Material** Acero Inoxidable  
**Voltaje** 110-120 Volts  
**Instalación en** Empotrable  
**Suministro:** Eléctrico  
**Controles** Mecánicos y push con display digital  
**Puerta:** Desmontable  
Vidrio Templado Espejo  
**Encendido:** Electrónico  
**Seguridad:** Apagado automático  
**Ventilación:** Tangencial y de Convección



## EB-525



**Medida** 60 cm (24")  
**Material** Acero Inoxidable  
**Voltaje** 127 Volts  
**Suministro** Eléctrico  
**Controles** Mecánicos  
**Funciones** 3  
**Puerta** Desmontable  
Doble cristal  
**Seguridad** Ventilación tangencial  
Auto apagado al finalizar tiempo





DISEÑO Y

funcionalidad

## LLAVES MEZCLADORAS Y MONOMANDOS


Llaves mezcladoras que combinan la elegancia con un diseño práctico. Conoce cada una de ellas, compáralas y decora tu cocina para que te envuelva en un solo ambiente de funcionalidad y confort.



### EB- 1002




**Acabado** Cromado  
**Presión** Baja  
0.25 kg/cm<sup>2</sup> - 1.0 kg/cm<sup>2</sup>  
**Suministro** Chorro  
**Manguera** Retráctil  
**Uso** Doméstico



### EB-1005




**Acabado** Cromado  
**Presión** Baja  
0.25 kg/cm<sup>2</sup> - 1.0 kg/cm<sup>2</sup>  
**Suministro** Chorro y regadera  
**Manguera** Retráctil  
**Uso** Doméstico



### EB- 1006




**Acabado** Cromado  
**Presión** Alta  
1.5 kg/cm<sup>2</sup> - 3.5 kg/cm<sup>2</sup>  
**Suministro** Chorro y regadera  
**Manguera** Retráctil  
**Uso** Doméstico




### EB- 1007



**Acabado** Satinado  
**Presión** Alta  
1.5 kg/cm<sup>2</sup> - 3.5 kg/cm<sup>2</sup>  
**Suministro** Chorro y regadera  
**Manguera** Retráctil  
**Uso** Doméstico






**Acabado** Cromado  
**Presión** Alta  
 $1.5 \text{ kg/cm}^2 - 3.5 \text{ kg/cm}^2$   
**Suministro** Chorro  
**Manguera** Fija  
**Uso** Doméstico



**Acabado** Cromado  
**Presión** Baja  
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$   
**Suministro** Chorro  
**Manguera** Fija  
**Uso** Doméstico

EB-EUROMANDO



**Acabado** Cromado  
**Presión** Baja  
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$   
**Suministro** Chorro  
**Manguera** Fija  
**Uso** Doméstico  
**Vías de agua** Latón


EB-AQM-MM



**Acabado** Cromado  
**Presión** Baja  
 $0.25 \text{ kg/cm}^2 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$   
**Suministro** Chorro  
**Manguera** Fija  
**Uso** Doméstico  
**Vías de agua** PVC

EB-AQM-PL







## ACCESORIOS

Los detalles son los más importantes, así que recuerda complementar tu fregadero con los accesorios de plomería necesarios para instalarlo.

## CC-AI




**Descripción** Contracanasta  
Para fregadero  
Cuerpo y canastilla de  
Acero Inoxidable



## CC-520




**Descripción** Contracanasta  
Para fregadero  
Cuerpo de Acero  
Inoxidable con soporte de  
PVC




## MAN-AL




**Descripción** Manguera alimentadora  
de agua de  $\frac{1}{2}$ " x 58 cm de  
largo



**CES-3114**



**Descripción** Céspol sencillo  
Para fregadero de una tina  
Fabricado en PVC



**Descripción** Céspol doble para  
fregadero de dos tinas  
fabricado en PVC



# CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

## MÉXICO NORTE

Av. Poniente 140 No. 860, Bodega 15  
Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300,  
Del. Azcapotzalco, México D.F.  
Tel. (55) 5347 2120  
(55) 5347 2137  
[mexico@ebtecnica.com.mx](mailto:mexico@ebtecnica.com.mx)

## MÉRIDA

59a No. 703 Int. 11 por 112 y 114  
Jacinto Canek Col. Bojorquez, C.P. 97230  
Mérida, Yucatán  
Tel. (999) 945 5004  
[merida@ebtecnica.com.mx](mailto:merida@ebtecnica.com.mx)

## CUERNAVACA

Calle Granados No. 21  
Col. Amate Redondo, C.P. Amate  
Redondo,  
C.P. 62210  
Tel. (777) 71 33810  
[cuernavaca@ebtecnica.com.mx](mailto:cuernavaca@ebtecnica.com.mx)

## LEÓN

Malecón del Río No. 746  
Col. Coecillo, C.P. 37260  
León Guanajuato  
Tel. (477) 71 33 810  
[leon@ebtecnica.com.mx](mailto:leon@ebtecnica.com.mx)

## CHIHUAHUA

Av. Homero No. 3303  
Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109  
Chihuahua, Chihuahua  
Tel. (614) 413 85 93  
[chihuahua@ebtecnica.com.mx](mailto:chihuahua@ebtecnica.com.mx)

## SAN LUIS POTOSÍ & AGUASCALIENTES

Azteca Sur #200  
Deportivo FFCC, C.P. 78306,  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
Tel. (444) 816 52 19  
[sanluis@ebtecnica.com.mx](mailto:sanluis@ebtecnica.com.mx)

## MONTERREY

Carr. Miguel Alemán Km 14.2  
Bodega 5 Col. Isidro Sepulveda,  
Parque Industrial, C.P. 66600  
Apodaca, Nuevo León  
Tel. (81) 8374 4793  
(81) 8374 5040  
[monterrey@ebtecnica.com.mx](mailto:monterrey@ebtecnica.com.mx)

## TAMPICO

Cuarta Avenida No. 809 Jardín 20 de  
Noviembre  
entre calles 6 y 7, C.P. 89440  
Cd Madero, Tamaulipas  
Tel. (833) 228 2836  
[tampico@ebtecnica.com.mx](mailto:tampico@ebtecnica.com.mx)

## VERACRUZ

Prolongación Díaz Mirón No.4321-4C  
Col. del Maestro, C.P.91920  
Veracruz, Veracruz  
Tel. (229) 922 4382  
[veracruz@ebtecnica.com.mx](mailto:veracruz@ebtecnica.com.mx)

## CHIAPAS

7ta. Norte Poniente No. 1228  
Col. Centro, C.P. 29000  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Tel. (961) 612 3522  
[chiapas@ebtecnica.com.mx](mailto:chiapas@ebtecnica.com.mx)

## MORELIA

Prolongación Guillermo Prieto No. 1105 C  
Col. Granjas del Maestro, C.P. 58110,  
Morelia, Michoacán  
Tel. (443) 312 6049  
[morelia@ebtecnica.com.mx](mailto:morelia@ebtecnica.com.mx)

## PUEBLA

21 Poniente No. 1711 Int. 8  
Barrio de Santiago, C.P. 72000,  
Puebla, Puebla  
Tel. (222) 237 8072  
[puebla@ebtecnica.com.mx](mailto:puebla@ebtecnica.com.mx)

## GUADALAJARA

Calle Quintana Roo No.1750  
Col. Guadalupana, Sector Hidalgo,  
C.P. 44420  
Guadalajara, Jalisco  
Tel. (33) 3823 2502  
[guadalajara@ebtecnica.com.mx](mailto:guadalajara@ebtecnica.com.mx)

## VILLAHERMOSA

Av. Hierro s/n Col. Cd. Industrial,  
C.P. 86010  
Villahermosa, Tabasco  
Tel. (993) 350 9466  
[villahermosa@ebtecnica.com.mx](mailto:villahermosa@ebtecnica.com.mx)

## OAXACA

Calle Orquídeas No. 109  
Jardines de la primavera, C.P.  
68285  
Oaxaca, Oaxaca  
Tel. (951) 132 0095  
[oaxaca@ebtecnica.com.mx](mailto:oaxaca@ebtecnica.com.mx)

## QUERÉTARO

Parque Micro Industrial Santiago II  
Calle Pirineos No. 500, Bodega No.4  
Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76120  
Querétaro, Querétaro  
Tel. (442) 215 2659  
[queretaro@ebtecnica.com.mx](mailto:queretaro@ebtecnica.com.mx)

## TORREÓN

Río Mayo No. 1399, Col. Las Magdalenas  
Entre Blvd. Aeropuerto y Río Sabinas  
Torreón, Coahuila C.P. 27010  
Tel. (871) 718 1201  
[torreon@ebtecnica.com.mx](mailto:torreon@ebtecnica.com.mx)

## HERMOSILLO

Calle José María Mendoza No. 467  
Col. El Choyal, C.P. 83136  
Hermosillo, Sonora  
Tel. (662) 215 0282  
[hermosillo@ebtecnica.com.mx](mailto:hermosillo@ebtecnica.com.mx)

**CULIACÁN**

Rio Sena No. 3085  
Col. Lomas del Boulevard, C.P. 80110,  
Culiacán, Sinaloa  
Tel. (667) 717 3162  
[cuiacan@ebtecnica.com.mx](mailto:cuiacan@ebtecnica.com.mx)

**TIJUANA**

Calle Villa Charra No. 19882  
Col. Rincón Dorado, C.P. 22203  
Tijuana, Baja California  
Tel. (664) 637 2552  
[tijuana@ebtecnica.com.mx](mailto:tijuana@ebtecnica.com.mx)

**TOLUCA**

Salvador Sánchez Colin No. 102 Int. 16  
Locales 13 y 14 Col. Valle Verde, C.P. 50140  
Toluca, Estado de México  
Tel. (722) 199 4753  
[toluca@ebtecnica.com.mx](mailto:toluca@ebtecnica.com.mx)

## DISTRIBUIDORES CENTROAMÉRICA

**GUATEMALA**

CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A.  
AV. Centro América 21-41 Zona 1  
Guatemala, Guatemala  
Tel. 502 2323 8723  
[mramos@corpresa.com](mailto:mramos@corpresa.com)

**HONDURAS**

EB TECNICA DE HONDURAS, S.A.  
4A. Calle 4A Y 5A Avenida Casa No. 1908  
Col. 15 de Septiembre  
Comayaguela, Honduras, Honduras  
Tel. 504 2234 5635 & 504 2234 5577

**NICARAGUA**

SILVA INTERNACIONAL S.A.  
Altamira del Este, Calle Principal  
Casa No. 459 Managua, Nicaragua  
Tel. 278 2248 2880  
[compras@sinsa.com.ni](mailto:compras@sinsa.com.ni)

**EL SALVADOR**

GRIFERIA Y CERRADURAS INTERNACIONALES S.A.  
DE C.V.  
Calle Boulevard Ote Polig.2, local 11, lote 4,  
Complejo Ofibodegas, 8va porción hacienda el  
angel, a 200 mts de nejapa power apopa  
San Salvador, El Salvador, Tel. 503 2261 0074  
[mramos@corpresa.com](mailto:mramos@corpresa.com)

**COSTA RICA**

DISTRIBUIDORA ARSA S.A.  
El Alto de Guadalupe, de Clinica Jerusalem  
San José, Costa Rica  
[ventas@disarsa.com](mailto:ventas@disarsa.com)  
Tel. 506 2285 4224

**NICARAGUA**

FERRETERIA JENNY S.A.  
Entrada al Hospital La Mascota 75  
Varas Arriba, Sobre La Pista De La  
Solidaridad, Managua, Nicaragua  
Tel. 505 2248 2880  
[ventas@ferreteriajenny.com](mailto:ventas@ferreteriajenny.com)  
[importaciones.compras@ferreteriajenny.com](mailto:importaciones.compras@ferreteriajenny.com)

**COSTA RICA**

LETSAC COSTA RICA S.A.  
Heredia, Lagunilla  
De la escuela de lagunilla 400 mts al este y  
300 mts al norte.  
Bodegas industriales Emanuel, bodegas 11  
y 12  
[cmartinez@castel.cr](mailto:cmartinez@castel.cr)  
Tel. 506 2285 4224



**ELKAY**/100 YEARS

**EB Técnica Mexicana, S.A. de C.V.**

Av. Promoción No. 120, Zona Industrial

C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 137. 01. 00

[servicioalcliente@ebtecnica.com.mx](mailto:servicioalcliente@ebtecnica.com.mx)

**[www.ebtecnica.com.mx](http://www.ebtecnica.com.mx)**