



**BOH**HOUSE  
PISOS + ACABADOS

**HYDROMAX**

TINAS DE HIDROMASAJES Y SPAS



# Catálogo de Productos



Modelo Ilustrado:  
**XL-6000 spa**  
Full- equipped

**HYDROMAX®**

Tinas de hidromasaje y spas

## Performance Whirlpools & Spas



# Contenido

## Acerca de HydroMAX

- 03. La diferencia HydroMAX
- 05. Sistema de Hidromasaje
- 06. Sistema de Aeromasaje
- 07. Sistema Combo Hidro - Aire
- 08. Cromaterapia y Aromaterapia

## Tinas línea Standard

- 10. Caribe . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 10. Caribe II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 10. Caribe III . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 10. Caribe c/faldón . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 11. Polo . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 11. Polo II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 11. Flamingo . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 11. Flamingo II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 12. Tulum . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 12. Tulum II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 12. Tulum III . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 13. Cancún . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 13. Cancún II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 13. Cancún III . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 13. Cancún IV . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 14. Isabel . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 14. Isabel II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 14. Vallarta . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 15. Nihau . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 15. Miramar . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 16. Oval Chica . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 16. Oval Mediana . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 16. Bath chica . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 16. Bath grande . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 17. Haifa . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 17. Maui . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 17. Maui II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 17. Jaina . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 18. Hawai . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 18. Pavaroti . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 18. Pavaroti sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 18. Pavaroti ultra . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]

## Tinas línea de Lujo

- 20. Oahu . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 20. Oahu sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 21. Oahu II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 21. Oahu II sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 22. Zama . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 23. Kilauea . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 24. Ambassador . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 25. Hana . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 26. Hana II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 27. Hana III . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 27. Hana III sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 28. Aruba . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 28. Aruba sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 29. Constance . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 30. Samoa . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 30. Samoa sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 31. Valentina . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 31. Valentina sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 32. Valentina cascada . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 32. Valentina cas. sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 33. Dorado cascada . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 33. Dorado cas. sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 34. Ivana . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 35. Ivana II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 36. Ivana III . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 37. Nassau . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 38. Nassau II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 39. Maunaloa . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 40. Belize . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 41. Taipei . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 42. Bali . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 42. Bali sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 43. Elegance . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 43. Elegance sport . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 43. Elegance ultra . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 44. Molokai . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 45. Real . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 46. Real II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]

## Tinas línea airMAX

- 49. Dubai . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 50. Creta . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 51. Bari . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 52. Mali . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 53. Sahara . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 54. Lanai . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 55. Infinity . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]
- 56. Infinity II . . . . . [Icono] [Icono] [Icono]

## Equipo y accesorios

- 57. Accesorios para tinas
- 58. Accesorios para hidro digital
- 58. Accesorios Flat Collection
- 59. Accesorios Zen Collection
- 59. Sist. terapéuticos para tinas
- 60. Instalación de tinas
- 61. Consejos útiles para la limpieza de la tina
- 62. Pisos para regadera
- 62. Lavabos y tarjas
- 62. Tina para bebé
- 63. Lista de tinas freestanding
- 64. ¿Que es un spa?

## Spas línea HydroLUX

- 66. Minispa Bonita . . . . . 2 [Icono] 60 [Icono]
- 67. Minispa Real . . . . . 2 [Icono] 100 [Icono]
- 68. Schooner spa . . . . . 3 [Icono] 70 [Icono]
- 69. Classic spa . . . . . 6 [Icono] 70 [Icono]
- 70. Longbeach spa . . . . . 2 [Icono] 180 [Icono]
- 71. Barrington spa . . . . . 6 [Icono] 140 [Icono]
- 72. Paraíso spa . . . . . 8 [Icono] 280 [Icono]

## Información adicional

- 73. Anatomía de un spa
- 74. Instalación de spas

## Spas línea ELITE

- 76. Kohala spa . . . . . 7 [Icono] 180 [Icono]
- 77. Kohala confort
- 78. XL - 6000 . . . . . 5 [Icono] 290 [Icono]
- 79. XL - 7000 . . . . . 6 [Icono] 140 [Icono]

## Información adicional

- 80. Accesorios para spa
- 81. Control Megatrol digital
- 82. Control Universal
- 83. Calentador de titanio
- 84. ¿Por qué comprar HydroMAX?
- 85. Valores HydroMAX
- 86. Referencia comercial



www.hydromax.com.mx

### Simbología tinas\*

- [Icono] Tina rectangular
- [Icono] Tina Freestanding (opcional)
- [Icono] Tina ovalada
- [Icono] Ocupantes
- [Icono] Tina redonda
- [Icono] Hidromasaje
- [Icono] Tina esquinera
- [Icono] Aeromasaje

\* Equipos incluidos en la versión normal de cada tina, excepto cuando se indica opcional

### Simbología spas\*

- [Icono] No. de Jets
- [Icono] WiFi (opcional)
- [Icono] Ocupantes
- [Icono] TurboTherapy

# Conozca la diferencia HydroMAX

Cuanto más profundamente observe la última colección de tinas y spas de HydroMAX, más complacido se encontrará con una amplia selección de hidromasajes, aeromasajes, hidro-aeromasajes y tinas de ducha con diseños inteligentes e ingeniería hidráulica de alto nivel puestas a trabajar para su confort. Sumérjase a un mundo de bienestar físico y espiritual, un mundo de relajación profunda y completa, perfeccionado para usted por HydroMAX a lo largo de más de 30 años de experiencia en diseño y manufactura bajo los más estrictos estándares mundiales.

## Diseño

### La diferencia existe en el diseño inteligente

Las tinas y los spas de HydroMAX fueron rediseñados desde cero dándoles mayor amplitud, profundidad, cualidades deseables y maximizando sus detalles.

Cada aspecto fue analizado y reinventado, cada sistema fue optimizado y cada estándar fue superado hasta convertir la marca HydroMAX en sinónimo de innovación, belleza, diseño y confort sin rival.

### Higiénicos e innovadores sistemas

HydroMAX reinventó los sistemas de hidromasaje y aeromasaaje refinando sus sistemas de seguridad primaria y retroceso para asegurar que el agua nunca permanezca en los canales de drenado.

El diseño hidráulico autodrenable y los declives funcionales de nuestras tinas con hidromasaje garantizan un drenado completo, los declives de gravedad en las tuberías de nuestras tinas con aeromasaaje drenan completamente el agua residual antes del ciclo automático de purgado y secado posterior al uso.

Adicionalmente, nuestras tinas con sistema combo (hidromasaje + aeromasaaje) ofrecen una experiencia terapéutica y vigorizante inigualable gracias a la acción combinada de bombas autodrenables y motores sopladores de alto rendimiento y vida útil 5 veces superior a otras marcas.

### El más silencioso y completo masaje corporal

La tecnología AirMAX transforma el aire caliente en un masaje vigoroso y relajante, sus microjets impulsan miles de burbujas de aire caliente desde el piso para un efecto envolvente en todo el cuerpo al tiempo que sus motores sopladores ultra silenciosos y sistemas inteligentes autolimpiantes trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia higiénica y reconfortante única en la industria.

## Manufactura

### La diferencia existe en la fabricación

La superioridad de un producto se hace evidente cuando en el convergen una ingeniería sólida, una manufactura inteligente y una tecnología perfeccionada durante décadas de investigación y experiencia. Cada tina y spa de HydroMAX es fabricado sobre pedido cumpliendo y superando los estándares más exigentes como UL listed, UL approved, ETL y CE. HydroMAX es la única marca en México que cuenta con la certificación "NSPI 5 stars".

### Calidad muy superior

Todos nuestros materiales, equipos y accesorios son seleccionados por su calidad, eficiencia y durabilidad... No por su precio. Todas las tinas y spas de HydroMAX son moldeadas con acrílico Lucite XL resistente al sol y de alto brillo, reforzadas con resina de alto impacto fórmula especial de al menos 3/8" de espesor, impulsadas por bombas de alta eficiencia energética y potencia superior y alimentadas por tuberías y conexiones de alta durabilidad y diámetro perfecto.

El ensamblaje por personal altamente calificado y las rigurosas pruebas de funcionamiento de más de 8 horas a cada una de nuestras tinas o spas antes de salir de la planta nos dan la certeza de incluir una garantía de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación... Por mucho, la garantía más alta del mercado.

### Ingeniería que toma la instalación en cuenta

Todas las tinas y spas HydroMAX están diseñados y fabricados con soportes estructurales perfectamente nivelados y acabados optimizados para una maniobrabilidad adecuada durante el proceso de instalación. El uso de las guías mecánicas y manuales dirigidos al instalador profesional le facilitarán el objetivo de una instalación correcta y duradera, ahorrando tiempo y dinero en este proceso.





## Confort

### **Tómese el tiempo de disfrutar completamente**

Las tinas y los spas de HydroMAX ofrecen una experiencia terapéutica única que va más allá del simple confort, permitiéndole alcanzar lo sublime. Con sus diseños realmente hermosos y elegantes que van de lo tradicional a lo más moderno, sus proporciones generosas, su equipamiento básico y sus componentes adicionales, usted se sumergirá en un medio ambiente perfectamente controlado, diseñado para perderse completamente en su propio mundo de salud, bienestar e higiene personal.

### **Sistemas únicos de HydroMAX**

Las tinas y los spas de HydroMAX ofrecen una amplia gama de sistemas y accesorios opcionales con características únicas en la industria, como por ejemplo los sistemas de cromaterapia, aromaterapia y reflexoterapia, los accesorios Zen Collection y Flat Collection, los paneles de control electrónicos inteligentes, los controles remotos flotantes o los sistemas de llenado por los jets..

Sea con hidromasaje, con aeromasaje o ambos, cada tina o spa de HydroMAX está diseñada y optimizada para el confort, la relajación y el bienestar.

## Medio ambiente

### **La diferencia está en la responsabilidad**

El cuidado del medio ambiente más que una tendencia, es una necesidad prioritaria y urgente. En HydroMAX nos marcamos una política muy estricta con el objetivo de tomar las decisiones más inteligentes y responsables para nuestro ambiente.

Estamos especialmente orgullosos de nuestros productos fabricados con sistemas que permiten una recuperación de calor y con motores altamente eficientes y de bajo consumo eléctrico, de nuestros procesos de fabricación tomando en cuenta la reducción de excedentes en materiales y materia prima, de nuestro uso de resinas especiales y nuevos materiales ecológicos altamente eficientes y de nuestra ingeniería de planta que permite el mejoramiento de procesos de manufactura para asegurar un medio ambiente saludable para nuestros trabajadores al mismo tiempo que reduce las emisiones de los famosos gases de efecto invernadero.




# Sistema de Hidromasaje

El agua, elemento indispensable para la vida y con acción directa sobre los procesos biológicos en el organismo humano era usada desde la antigüedad por los mayas y posteriormente por los romanos con fines curativos, de relajación y esparcimiento. Este conocimiento evolucionó en modernos sistemas hidroterapéuticos que mediante agua a presión y temperatura controladas estimulan la circulación y relajan los músculos permitiendo tratar afecciones cutáneas, musculares, neurológicas y circulatorias y promoviendo una mejora en tono muscular, salud general y bienestar.


El sistema de hidromasaje HydroMAX está diseñado de acuerdo a estrictos criterios de calidad, eficiencia y rendimiento. En conjunto con la avanzada tecnología y diseños ergonómicos de las tinas HydroMAX magnifican los beneficios de la hidroterapia en casa.

## Una tina de hidromasaje HydroMAX y la alta tecnología hidroterapéutica aplicada en su diseño.

- 1 Tuerca uniones de conexión rápida
- 2 Bomba hidrodinámica de alto flujo, diseño exclusivo
- 3 Soporte galvanizado de motor, con base anti-vibración y tornillería de acero inoxidable
- 4 Motor USA de alto rendimiento y uso continuo, 1 a 1.5 Hp, 8 a 12 Amps, 3700 rpm, c/AAT protección térmica.
- 5 Microswitch neumático on/off con tuerca unión de seguridad y manguera de poliuretano
- 6 Botón neumático on/off para cromaterapia
- 7 Superficie moldeada en acrílico de alto brillo e impacto Lucite XL, a prueba de sol
- 8 Almohadilla magnética\*
- 9 Sistema de sellado doble anti-fugas en accesorios, exclusivo HydroMAX
- 10 Refuerzo tricapa de fibra de vidrio fórmula especial con un mínimo 3/8" de espesor
- 11 Agarraderas de seguridad\*
- 12 Piso con textura de seguridad anti-derrapante
- 13 Control de aire silencioso de alta potencia
- 14 Luz led de cromaterapia\*
- 15 Jets dirigibles cromados de alto flujo 10 G.P.M.
- 16 Succión de seguridad de alto flujo 120 G.P.M, anti-vortex y anti-entrapamiento
- 17 Desagüe Flex Presflo \* y contra estructural del desagüe moldeada para un sellado perfecto
- 18 Sistema de amortiguación de succión
- 19 Tubería radial flexible especializada para spas
- 20 Soldadura plástica formulación especial
- 21 Tubería con diseño auto drenable
- 22 Botón de encendido / apagado neumático
- 23 Piso de refuerzo y soporte de fibra de vidrio



### \* Equipo y accesorios opcionales ilustrados



### Observaciones

- Diagrama solo para usos ilustrativos.
- Algunos accesorios y equipos son opcionales.
- Modelo ilustrado: Oahu con hidromasaje, full-equipped




# Sistemas de aeromasaaje HydroMAX

El aire, ese gas vital que sostiene la vida, es utilizado por los modernos sistemas de aeromasaaje de última generación para ofrecer un masaje envolvente y placentero que estimula la producción de endorfinas naturales y acelera la relajación muscular integral. Nuestros sistemas de aeromasaaje, airMAX digital o airMAX neumático usan pequeños jets, estratégicamente situados en el fondo de la tina, para impulsar millones de burbujas de aire caliente que presionan firme pero gentilmente todos los músculos del cuerpo.

La combinación de agua, aire caliente y tecnología de los sistemas de aeromasaaje de HydroMAX nos permiten ofrecer los equipos más higiénicos y avanzados del mercado.

## *Sumérjase en la experiencia envolvente, relajante y totalmente higiénica de aeromasaaje*

- 1 Superficie moldeada en acrílico de alto brillo e impacto Lucite XL, a prueba de sol
- 2 Manguera principal flexible de aire caliente
- 3 Piso de refuerzo y soporte de fibra de vidrio
- 4 Motor soplador electrónico de aire caliente, velocidad variable y silencioso
- 5 Válvula check doble de seguridad principal con manifold
- 6 Manguera especial de aire caliente
- 7 Refuerzo de PTR galvanizado encapsulado con fibra de vidrio
- 8 Cuerpos de jets encapsulados en resina a la estructura
- 9 Caja de control de multi-cromaterapia digital
- 10 Refuerzo tricapa de fibra de vidrio fórmula especial espesor mínimo 3/8"
- 11 Panel digital multifuncional
- 12 Desagüe Flex Presflo\* y contra estructural del desagüe moldeada para un sellado perfecto
- 13 Microjets de aire con válvula check higiénicos y auto-limpiables
- 14 Luz led de multi cromaterapia digital\*
- 15 Almohadilla Zen Collection\*



### \* Equipo y accesorios opcionales ilustrados



### Observaciones

- ± Diagrama solo para usos ilustrativos.
- ± Algunos accesorios y equipos son opcionales.
- ± Modelo ilustrado: Sahara airMAX digital con multicromaterapia y almohadilla Zen Collection

# Sistema combo hidromasaje + aeromasaje

Agua y aire, los dos elementos básicos de la vida, son combinados armoniosamente por los sistemas combo (hidromasaje + aeromasaje) de HydroMAX para brindarle el vigoroso efecto del agua a presión sobre músculos específicos del cuerpo y el relajante efecto envolvente de las burbujas de aire caliente sobre todo el cuerpo. Su masaje integral que se volverá una experiencia que deseará repetir todos los días.

*El sistema combo hidromasaje + aeromasaje de HydroMAX combina dos tecnologías de próxima generación*

- 1 Piso de refuerzo y soporte de fibra de vidrio
- 2 Tuerca uniones de conexión rápida
- 3 Bomba autodrenable hidrodinámica de alto flujo, diseño exclusivo
- 4 Soporte galvanizado de motor, con base anti-vibración y tornillería de acero inoxidable
- 5 Motor USA de alto rendimiento y uso continuo, 1 a 1.5 Hp, 8 a 12 Amps, 3700 rpm, c/AAT protección térmica.

- 6 Refuerzo tricapa de fibra de vidrio fórmula especial con un mínimo 3/8" de espesor

- 7 Motor soplador electrónico de aire caliente, vel. variable y silencioso

- 8 Superficie moldeada en acrílico de alto brillo e impacto Lucite XL, a prueba de sol

- 9 Almohadilla Zen Collection\*

- 10 Jets dirigibles cromados, de alto flujo 10 G.P.M.

- 11 Luz led de multi cromaterapia digital\*

- 12 Control de aire silencioso de alta potencia

- 13 Panel digital multifuncional

- 14 Microjets de aire con válvula check higiénicos y auto-limpiables

- 15 Cuerpos de jets encapsulados en resina a la estructura

- 16 Succión de seguridad de alto flujo 120 G.P.M, anti-vortex y anti-entrapamiento

- 17 Desagüe Flex Presflo\* y contra estructural del desagüe moldeada para un sellado perfecto

- 18 Agarraderas de seguridad de lujo\*

- 19 Panel de control de aromaterapia\*

- 20 Tubería radial flexible especializada para spas


- 21 Sistema de amortiguación de succión

- 22 Sistema de sellado doble anti-fugas en accesorios, exclusivo HydroMAX

- 23 Tubería con diseño auto drenable

- 24 Manguera especial de aire caliente

- 25 Soldadura plástica formulación especial



\* Equipo y accesorios opcionales ilustrados



## Observaciones

- Diagrama para usos ilustrativos.
- Algunos accesorios y equipos son opcionales.
- Modelo ilustrado: Mali combo airMAX digital, full equipped
- Opcional: sist. Combo neumático



## Sistemas terapéuticos HydroMAX

### Aromaterapia y sus beneficios

2 gotas de nuestros aceites de esencias concentrados 100% naturales en el vaporizador del sistema de aromaterapia HydroMAX son suficientes para disfrutar sus beneficios medicinales durante el baño diario.


<b>Antiestrés</b>	Espino, cereza, tomillo salvaje, patchouli.
<b>Sueños placenteros</b>	Bergamota, mandarin, toronjil, rosa, patchuli.
<b>Para despertarse</b>	Manzanilla, mejorana, ylang-ylang.
<b>Estimulantes</b>	Jengibre, clavo, menta, hisopo, lavanda, perejil, abeto, tomillo, ándalo, olibanum.
<b>Fortificantes</b>	Cedro, ciprés, picea, abeto.
<b>Cuidado de la piel</b>	Lavanda, áspide, geranio, pino, menta, naranja, mirra, diente de león.
<b>Astringentes</b>	Limón, citronela, rosemay, corriente negra.
<b>Curativos</b>	Rosa, bergamota, pachuli, áspide, clavo, lavanda, geranio, baya de enebro, olibanum, tomillo, sabroso, naranja, salvaje, hisopo.
<b>Anti-arrugas</b>	Perifollo, pachuli, toronjil, naranja, eucalipto.
<b>Anti-celulitis</b>	Ciprés, mirra, tomillo salvaje.
<b>Dolores musculares</b>	Citronela, sabio, ylang - ylang.
<b>Circulación</b>	Toronjil, nuez moscada, ortiga, tomillo salvaje.
<b>Dolor menstrual</b>	Estragón, hinojo, vervein, rosa, orégano.
<b>Jaquecas</b>	Eucalipto, mejorana, tomillo salvaje.
<b>Hemorroides</b>	Ciprés, lavanda, tomillo salvaje, olibanum, ylang - ylang.
<b>Anti-caspa</b>	Eucalipto, menta, naranja.
<b>Brillo</b>	Canela, corriente negra, cereza, sabio, ylang - ylang.
<b>Regeneración capilar</b>	Cedro, clavo, orégano, sabio.
<b>Fortalecer bronquios</b>	Alcanfor, ciprés, picea, eucalipto naranja, mirra, abeto, pino, baya de enebro, tomillo salvaje.
<b>Antisépticos</b>	Canela, lavanda, mejorana, orégano, rosemary, ylang - ylang.



### Cromaterapia, colores para la salud.

Los sistemas de **cromaterapia neumática** y **multicromaterapia digital** de HydroMAX utilizan potentes lámparas de alta duración y luminosidad con 20 a 30 LEDs en 7 colores básicos autocambiantes con diferentes efectos como transición suave, estroboscópica o luz fija.

Disfrute los beneficios de este método de armonización y bienestar natural en su baño diario.



Estimula el hígado y la circulación sanguínea.

**Vitalidad, Energía.**

**Rojo**

Estimula los sistemas nervioso y respiratorio.

**Movimientos y sensualidad.**

**Naranja**

Aporta energía al sistema digestivo.

**Intelecto, el "yo".**

**Amarillo**

Fortalece la vista. Calma los nervios.

**Relación con los demás, espacio.**

**Verde**

Calma los dolores violentos y repentinos.

**Regeneración, cambio.**

**Turquesa**

Antiséptico y astringente.

**Conciencia, unidad.**

**Azul**

Estimulación cardíaca, diurético, mucosas.

**Ternura, afecto.**

**Magenta**

Modelo ilustrado:  
**Nueva HAIFA**  
(página 17)



## Tinas línea **Standar**

Alta calidad para hogar y hotelería

### Sistemas disponibles

#### Bañera sin sistema

- No incluye hidromasaje

#### Hidromasaje

- 5 a 8 jets dirigibles
- 1 motor bomba autodrenable 1 a 1.5 hp / 110 volts
- 1 - 2 botones de encendido
- 1 control de aire de alta intensidad
- 1 rejilla de succión de seguridad 90 - 120 g.p.m.

#### Aeromasaje neumático

- 12 - 16 minijets "salero" con válvulas check integradas.
- 1 motor soplador de aire silencioso de 1 hp.
- 1 botón de encendido.
- Sistema higiénico autolimpiable.

#### Combo neumatico (hidromasaje • aeromasaje)

- Hidromasaje.
- Aeromasaje neumático.
- ¡Hasta 24 jets totales!

#### Cromaterapia

- Lámpara de alta luminosidad y duración de 20 a 30 leds.
- 7 colores básicos / 21 colores combinados.

- \* Desagüe no incluido, excepto cuando se indica.
- \* Consulte accesorios y sistemas opcionales disponibles en la descripción de cada modelo..

Todas las tinas HydroMAX cuentan con garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación.








## Caribe

150 x 80 x 39 cm.  
160 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Caribe II

140 x 89 x 42 cm.  
150 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Caribe III

159 x 90 x 39 cm.  
170 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Caribe c/faldón

147 x 79 x 42 cm.  
160 litros / 1 persona.

**Bañera sin sistema**  
Tina de ducha

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 5 jets.
- Faldón derecho.



## Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

## Accesorios opcionales

(Para cualquiera de estos modelos)

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Desagüe Push button o Flex Presflo

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)




## Polo

147,5 x 88 x 43,5 cm.  
185 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Polo II

139 x 80 x 44 cm.  
160 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets y cascada de llenado\*

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.



\* Opcional en bañera sin sistema




## Flamingo

160 x 71 x 46 cm.  
150 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Flamingo II

150 x 105 x 45 cm.  
180 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.



### Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

### Accesorios opcionales

(Para cualquiera de estos modelos)

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Desagüe Push button o Flex Presflo

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)






## Tulum

150 x 82 x 48.5 cm.  
150 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**  
Bañera sin sistema  
Sist. combo neumático  
(Hidro + aeromasaje).  
Cromaterapia.  
Aromaterapia digital.




## Tulum II

155 x 90 x 41 cm.  
180 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**  
Bañera sin sistema  
Hidromasaje con 7 jets  
Sist. combo neumático  
(Hidro + aeromasaje).  
Cromaterapia.  
Aromaterapia digital.



### Accesorios opcionales

(Para cualquiera de estos modelos)

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Almohadilla magnética
- Desagüe Push button o Flex Presflo

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.




## Tulum III

180 x 90 x 47.5 cm.  
250 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 7 jets

**Sistemas opcionales:**  
• Bañera sin sistema  
• Sist. combo neumático  
(Hidro + aeromasaje).  
• Cromaterapia.  
• Aromaterapia digital.






## Cancún

164 x 82 x 50 cm.  
200 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Cancún II

169 x 70 x 44 cm.  
190 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Cancún III

148 x 70 x 40 cm.  
150 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.




## Cancún IV

170 x 82 x 50.5 cm.  
230 litros / 1 persona.

**Hidromasaje neumático**  
Con 5 jets

**Sistemas opcionales:**

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.



### Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

### Accesorios opcionales

(Para cualquiera de estos modelos)

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Almohadilla magnética
- Desagüe Push button o Flex Presflo

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)





## Isabel

162 x 83 x 43 cm.  
230 litros / 1 persona.


### Hidromasaje neumático Con 5 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Isabel II

174 x 82 x 47 cm.  
250 litros / 1 persona.


### Hidromasaje neumático Con 7 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Vallarta

129 x 129 x 73 cm.  
210 litros / 2 personas


### Hidromasaje neumático Con 5 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Aromaterapia digital.

#### Opciones:

- Acces. blanco UV, hueso o cromados.
- Desagüe Flex Presflo (Recomendable)



### Colores



Blanco



Gris  
Claro



Hueso



Beige



Arena  
Mexic.



Azul  
Adriático



Negro

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.



\* Opcional en bañera sin sistema

## Nihau con cascada

169 x 169 x 46 cm.  
310 litros / 3 personas

### Hidromasaje neumático



Con 6 jets y cascada de llenado \*

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital.

#### Opciones:

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas standar
- Mezcladoras con sistema de llenado por los jets
- Desagüe Flex Presflo
- Almohadillas para Nihau



## Miramar

151 x 151 x 68 cm.  
350 litros / 3 personas

### Hidromasaje neumático



Con 6 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital.

#### Opciones:

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados.
- Desagüe Flex Presflo



### Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)





## Oval chica

154 x 108 x 46 cm.  
260 litros / 1 persona.

### Hidromasaje neumático



Con 5 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accs. Blanco UV, hueso o cromados
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Oval mediana

184 x 108 x 52 cm.  
300 litros / 1 persona.

### Hidromasaje neumático



Con 7 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accs. Blanco UV, hueso o cromados
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Bath chica

167 x 104 x 49 cm.  
330 litros / 1 persona.

### Hidromasaje neumático



Con 7 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accs. Blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Bath grande

181 x 120 x 53.5 cm.  
360 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático



Con 7 jets

#### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accs. Blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)



## Haifa

167 x 104 x 49 cm  
330 litros / 1 persona



**Hidromasaje neumático**  
Con 7 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Aeromasaje
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Almohadilla magnética
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Maui

178 x 119 x 41 cm.  
300 litros / 2 personas



**Hidromasaje neumático**  
Con 6 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Almohadilla magnética
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Maui II

191.5 x 127 x 46 cm.  
330 litros / 2 personas



**Hidromasaje neumático**  
Con 6 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Almohadilla magnética lycra blanca o hueso
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Jaina

183 x 106 x 52 cm.  
300 litros / 1 persona


**Hidromasaje neumático**  
Con 4 jets

### Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 6 jets
- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar
- Desagüe Push button o Flex Presflo



### Colores



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.





## Hawaii

183 x 118 x 56 cm.  
350 litros / 2 personas


**Hidromasaje neumático**  
Con 8 jets

### Sistemas opcionales:

- Sist. combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estándar blanco UV, hueso o cromadas
- Agarraderas de lujo de acrílico transparente
- Desagüe Push button o Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, y sistemas de impresión, así como factores externos y ambientales.

### Sistemas opcionales Pavarotis

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones Pavarotis

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética
- Agarraderas standar.
- Desagüe Push button o Flex Presflo



## Pavaroti

203,5 x 163 x 56 cm. / 650 litros / 4 personas

**Hidromasaje neumático**  
con 6 jets y motor 1 hp full-rated

## Pavaroti sport


203,5 x 163 x 56 cm. / 650 litros / 4 personas

**Hidromasaje neumático**  
con 8 jets y motor 1.5 hp full-rated

## Pavaroti ultra

203,5 x 163 x 56 cm. / 650 litros / 4 personas

**Hidromasaje neumático**  
con 12 jets y 2 motores 1 hp full-rated





## Tinas línea **de Lujo**

Potencia y variedad en opciones

### Sistemas disponibles

#### Bañera sin sistema

- No incluye hidromasaje

#### Hidromasaje

- 6 a 27 jets de masaje combinados
- 1 a 2 bombas autodrenables 1 a 1,5 hp / 110 volts
- 1 - 2 botones de encendido
- 1 a 2 controles de aire de alta intensidad
- 1 a 2 rejillas de succión de seguridad 90 - 120 g.p.m.

#### Aeromasaje neumático

- 12 - 16 minijets "sadero" con válvulas check integradas. Opcional microjets "Ilusión"
- 1 motor soplador de aire silencioso de 1 hp.
- 1 botón de encendido.
- Sistema higiénico autolimpiable.

#### Combo neumático

- Hidromasaje.
- Aeromasaje neumático.
- **iHasta 51 jets totales** (modelos seleccionados)

- \* Desagüe no incluido, excepto cuando se indica.
- \* Consulte accesorios y sistemas opcionales disponibles en la descripción de cada modelo..

#### Hidromasaje digital

- 6 a 27 jets de masaje combinados
- 1 a 2 bombas autodrenables 1 a 1,5 hp / 110 volts
- 1 botón de encendido electrónico
- 1 control de aire de alta intensidad
- 1 rejilla de succión de 110 - 150 g.p.m. con válvula de seguridad certificada por IAPMO, USPC, UL
- Sensor anti-funcionamiento en seco
- Timer de apagado automático para 20 min de uso

#### Cromaterapia

- Lámpara de alta luminosidad y duración de 20 a 30 leds.
- 7 colores básicos / 21 colores combinados.

#### Multi-Cromaterapia digital


- 4 lámparas de alta luminosidad de 9 leds c/u.
- 7 colores básicos / 21 colores combinados.
- Panel de control multifunción
- Sistema independiente

Todas las tinas HydroMAX cuentan con garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación.





Ilustrado: Oahu con agarraderas standar



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Oahu

166 x 90 x 50 cm. / 230 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable.

#### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

## Oahu sport

166 x 90 x 50 cm. / 230 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 10 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones (Ambas versiones)

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética
- Agarraderas standar. o de lujo
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrilico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Oahu II accesorios cromados

## Oahu II

167 x 105 x 47 cm. / 260 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 9 jets y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable.

#### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

## Oahu II sport

167 x 105 x 47 cm. / 260 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático


Con 11 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones (Ambas versiones)

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética
- Agarraderas standar. o de lujo
- Cascada de llenado universal
- Desagüe Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Cascada de llenado universal chica

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales

## Zamá

159 x 76 x 53 cm. Sin gabinete

159 x 76 x 61.5 cm. Freestanding

240 lts. / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Freestanding con gabinete acrílico (Solo sin sistema)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- 1 Agarradera standar o de lujo
- 1 Almohadilla magnética flexible
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales




Zamá con hidromasaje y accesorios cromados



Zamá Freestanding sin sistema



Zamá con hidromasaje y accesorios cromados



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)



Ilustrado: Kilauea con accesorios cromados

## Kilauea

154 x 107 x 53 cm.  
265 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático


Con 6 jets y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable.

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- 1 Agarrader standar.
- Desagüe Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



# Ambassador

180 x 80 x 63 cm

240 lts. / 2 personas

## Aeromasaaje neumático

- Freestanding con gabinete acrílico
- Desagüe Flex Presflo

## Sistemas opcionales

- Hidromasaaje neumático
- Sistema combo neumático (Hidromasaaje + aeromasaaje)

## Opciones

- Tina sin gabinete
- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Cromaterapia
- 1 o 2 almohadillas magnéticas flexibles
- Agarraderas standar o de lujo
- Cascada de llenado universal
- Desagüe Flex Presflo (para tinas sin gabinete)

## Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética flexible




Cromaterapia



Cascada de llenado universal



Desagüe Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



## Hana

173 x 104 x 44 cm.

253 litros / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable.


### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- 1 Almohadilla magnética flexible
- Agarraderas standar. o de lujo
- Desagüe Flex Presflo

Ilustrado: Hana con accesorios cromados y almohadilla magnética flexible



### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Hana II con agarraderas standar y almohadilla magnética

## Hana II

155 x 120 x 60 cm.

290 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático


Con 10 jets y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable.

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética flexible
- Agarraderas standar. o de lujo
- Desagüe Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Hana III sport con almohadilla magnética



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Hana III

180 x 120 x 50.5 cm. / 380 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 10 jets y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable.

#### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética flexible
- Agarraderas standar o de lujo
- Desagüe Flex Presflo

## Hana III sport

180 x 120 x 50.5 cm. / 380 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 12 jets, agarraderas standar y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética flexible
- Agarraderas de lujo
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrilico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética  
flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Aruba con agarraderas de lujo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Aruba

181.5 x 105 x 53 cm / 350 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets, 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable y agarraderas de lujo.

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética flexible
- Desagüe Flex Presflo

## Aruba sport

181.5 x 105 x 53 cm / 350 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets combinados (2 dirigibles regulables, 2 megajets dirigibles giratorios y 4 jets lumbares), agarraderas de lujo y 1 motor bomba 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Almohadilla magnética flexible
- Desagüe Flex Presflo

#### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones recomendadas



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro


Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Constance freestanding



Ilustrado:  
Constance freestanding  
con aeromassage, almohadillas  
y agarraderas Zen



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Constance

170 x 129 x 56 cm (freestanding)  
170 x 129 x 41 cm (sin gabinete)  
320 lts. / 2 personas

### Freestanding

- Gabinete acrílico alto brillo (solo blanco)
- Desagüe Flex Presflo incluido
- Sistema Reflex LED multicolor
- Estructura de soporte y nivelación

### Sistemas opcionales

- Sin gabinete (tina de ducha)\*
- Aeromassage neumático (Lateral y de piso) con minijets tipo salero (Opcional minijets "Ilusión")
- Cromaterapia. blanco ICE
- Multicromaterapia digital (solo con freestanding)

### Opciones


- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- 1 o 2 almohadillas magnéticas flexibles.
- Agarradera Zen Collection (Chica o grande)
- Agarradera standar
- Desagüe Flex Presflo (para bañera sin gabinete)

### Sistema Reflex LED



\* Versión sin gabinete no puede usar sistema Reflex LED ni estructura de soporte.

### Opciones recomendadas



Agarraderas Zen Collection  
blanca o negra



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética  
flexible



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Samoa sport combo neumático con accesorios blancos



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Samoa

179 x 151 x 51 cm / 450 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, cascada de llenado\* y 1 motor 1.0 hp full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas standar o de lujo
- Desagüe Flex Presflo
- Cascada de llenado (\*opcional en bañera sin sistema)

## Samoa sport

179 x 151 x 51 cm / 450 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets combinados (4 dirigibles regulables y 2 megajets dirigibles giratorios regulables), agarraderas standar, cascada de llenado y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Valentina con agarraderas de lujo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Valentina

197 x 111 x 58 cm. / 350 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets, agarraderas de lujo y 1 motor 1.0 hp full-rated autodrenable

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

## Valentina sport

197 x 111 x 58 cm. / 350 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets, combinados (2 dirigibles regulables, 2 megajets dirigibles giratorios regulables y 4 lumbares), agarraderas de lujo y motor 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

#### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Sistema combo digital (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

#### Opciones recomendadas



Almohadilla freestanding



Almohadilla magnética flexible



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

#### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Valentina con cascada accs. blancos

## Valentina con cascada

197 x 111 x 58 cm. / 350 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, cascada de llenado\*, 1 agarradera de lujo y 1 motor 1.0 hp full-rated autodrenable

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

## Valentina sport con cascada

197 x 111 x 58 cm. / 350 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets combinados (2 dirigibles regulables, 2 megajets dirigibles giratorios regulables y 4 lumbares), cascada de llenado, 1 agarradera de lujo y motor 1.5 hp full-rated autodrenable

### Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

### Opciones recomendadas



Almohadilla freestanding



Almohadilla magnética flexible




Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Dorado con accs. blancos y agarradera de lujo



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Dorado con cascada

196 x 130 X 56 cm. / 400 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, cascada de llenado, 1 agarradera de lujo y 1 motor 1.0 hp full-rated autodrenable

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadillas magnéticas
- Desagüe Flex Presflo

## Dorado sport con cascada

196 x 130 X 56 cm. / 400 litros / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets, combinados (2 dirigibles regulables, 2 megajets dirigibles giratorios regulables y 4 lumbares), cascada de llenado, 1 agarradera de lujo y motor 1.5 hp full-rated autodrenable

#### Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Almohadillas magnéticas
- Desagüe Flex Presflo

#### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

#### Opciones recomendadas



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

#### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Ivana con accs. blancos



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Ivana

182 x 106 x 50 cm.  
 300 lbs. / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 7 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas flexibles
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
 acrílico transparente



Agarradera standar  
 (bca, hueso o cromo)



Almohadilla freestanding



Almohadilla magnética  
 flexible



Cromaterapia



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
 sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Ivana II con accesorios blancos



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Ivana II

196 x 105 x 49.5 cm.  
330 lts. / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 7 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas flexibles
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrílico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Almohadilla freestanding



Almohadilla magnética  
flexible



Cromaterapia



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Ivana III con acc. blancos y agarradera standar



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Ivana III

194 x 116 x 50 cm.  
 350 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 7 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas flexibles
- Almohadillas freestanding
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrílico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Almohadilla freestanding



Almohadilla magnética  
flexible



Cromaterapia



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
 sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Nassau freestanding accs. cromados



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Nassau

193.5 x 116 x 55 cm. sin gabinete  
 193.5 x 116 x 63.5 cm. freestanding  
 350 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema de aeromasaje
- Sistema combo neumático (hidromasaje+aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Accesorios Flat Collection
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas flexibles
- Desagüe Flex Presflo (para tinas sin gabinete)
- Freestanding con gabinete acrílico alto brillo (incluye desagüe)

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Accesorios Flat Collection



Cromaterapia



Desagüe Flex Presflo



Almohadilla magnética flexible

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Nassau II freestanding accs. cromados



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Nassau II

183.5 x 112.5 x 55 cm. sin gabinete  
 183.5 x 112.5 x 63.5 cm. freestanding  
 320 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Sistema de aeromasaje
- Sistema combo neumático (hidromasaje+aeromasaje)
- Cromaterapia.

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Accesorios Flat Collection
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas flexibles
- Desagüe Flex Presflo (para tinas sin gabinete)
- Freestanding con gabinete acrílico alto brillo (incluye desagüe)

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Accesorios Flat Collection



Cromaterapia



Desagüe Flex Presflo



Almohadilla magnética flexible

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Maunaloa freestanding con gabinete de madera



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Maunaloa

167 x 167 x 54 cm.  
 350 lts. / 3 personas

### Hidromasaje neumático

Con 8 jets, y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadilla Zen Collection.
- Freestanding con gabinete de madera dura (incluye desagüe)
- Desagüe Flex Presflo (para tina sin gabinete)

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla Zen Collection



Desagüe Flex Presflo



Cromaterapia



Aromaterapia digital

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Belize con accs. cromados



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Belize

141 x 141 x 41.5 cm.  
 350 lts. / 1 persona

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, y 1 motor 1.0 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Taipei con hidromasaje y accesorios cromados



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Taipei

138.5 x 132 x 45 cms

300 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 6 jets, y 1 motor 1 hp. full-rated autodrenable

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Desagüe Flex Presflo (para tina sin gabinete)

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales






Bali freestanding gabinete acrílico



Bali freestanding gabinete madera con escalera



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Bali

168 x 168 x 57 cm. / 470 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 7 jets, y 1 motor 1.0 hp. full-rated autodrenable

## Bali sport

168 x 168 x 57 cm. / 470 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 10 jets, y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable

#### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

#### Opciones (Ambas versiones)

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Mezcladoras con sistema de llenado por los jets
- Desagüe Flex Presflo (para tina sin gabinete)
- Freestanding con gabinete acrílico alto brillo (Solo blanco, incluye desagüe)
- Freestanding con gabinete de madera dura (incluye desagüe)

#### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Mezcladoras con sistema de llenado por los jets



Desagüe Flex Presflo

#### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Elegance sport con gabinete de madera y almohadillas magnéticas



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales

## Elegance

180 x 180 x 63.5 cm. / 650 lbs. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 22 jets, y 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable

## Elegance sport

180 x 180 x 63.5 cm. / 650 lbs. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 27 jets, y 2 motores 1.0 hp. full-rated autodrenables

### Sistemas opcionales (Ambas versiones)

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

## Elegance ultra

180 x 180 x 63.5 cm. / 650 lbs. / 2 personas

### Sistema combo digital

Con 51 jets totales, 2 motores 1 hp full-rated autodrenables, 1 soplador de aire, panel digital multifunción, mezcladoras con sistema de llenado por los jets y cromaterapia.

### Opciones (Todas las versiones)

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas magnéticas
- Mezcladoras con sistema de llenado por los jets
- Desagüe Flex Presflo (Para tina sin gabinete)
- Freestanding con gabinete de madera dura (incluyen desagüe)

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Almohadilla magnética flexible



Almohadilla magnética



Mezcladoras con sistema de llenado por los jets



Desagüe Flex Presflo



Ilustrado: Molokai con accesorios cromados

## Molokai

184 x 156 x 49.5 cm.  
350 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático


Con 8 jets, 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable y Cascada de llenado universal

### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadillas magnéticas
- Desagüe Flex Presflo



### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Almohadilla magnética flexible



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro


Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales

Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)





Ilustrado: Real freestanding con gabinete de madera



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Real

183 x 131 x 69 cm.

740 lbs. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 10 jets, motor 1.5 hp. full-rated autodrenables, agarraderas y cascada de llenado

### Sistemas opcionales

- ± Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- ± Cromaterapia.
- ± Aromaterapia digital

### Opciones

- ± Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- ± Freestanding con gabinete de madera dura (Incluye desagüe)
- ± Desagüe Flex Presflo (para tina sin gabinete)

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



## Real II

177 x 130 x 60 cm.  
600 lts. / 2 personas

### Hidromasaje neumático

Con 10 jets, motor 1.5 hp. full-rated autodrenables, agarraderas y cascada de llenado


### Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Freestanding con gabinete de madera dura (Incluye desagüe)
- Desagüe Flex Presflo (para tina sin gabinete)

Ilustrado: Real II freestanding con gabinete de madera



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Tinas línea **airMAX**  
Aeromassage y diseños minimalistas



# Sistemas disponibles Línea airMAX

## airMAX digital

- 16 a 24 microjets de aire "Ilusión" c/ válvulas check
- Panel digital multifunción inteligente
- Motor soplador de aire caliente 1 hp silencioso
- Ciclo de secado automático
- Sistema higiénico, velocidad variable

## airMAX neumático

- 16 minijets de aire "salero" c/ válvulas check
- Botón de encendido on/off
- Motor soplador 1 hp silencioso
- Sistema higiénico
- Opcional: 16 microjets de aire "Ilusión" neumáticos con válvulas check

## Hidromasaje

- 6 a 14 jets combinados
- Motor bomba de 1.5 hp 110 volts
- Botón de encendido on/off
- Sistema higiénico autodrenable

## Hidromasaje digital

- 6 a 14 jets combinados
- Motor bomba de 1 a 1.5 hp 110 volts
- Botón táctil de encendido electrónico
- Control de aire de alta intensidad
- Rejilla de succión de seguridad 110-150 gpm
- Sensor anti-funcionamiento en seco
- Timer de apagado automático p/20 minutos de uso



Todas las tinas HydroMAX cuentan con garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación..

## airMAX combo digital

- airMAX digital
- Hidromasaje
- 30 a 38 jets totales

## airMAX combo neumático

- airMAX neumático
- Hidromasaje
- 24 a 38 jets totales

## Cromaterapia

- Lámpara alta luminosidad y duración 22 a 30 leds
- 7 colores básicos / 21 colores combinados

## Multi-Cromaterapia digital (regular o Zen)

- 4 lámparas alta luminosidad y duración 9 leds c/u
- 7 colores básicos / 21 colores combinados
- Panel de control multifuncional
- Sistema independiente

## Luminoterapia digital Ice White

- 2 lámparas de alta luminosidad y amplio espectro de 9 leds cada una
- Exclusiva luz blanco intenso
- Panel de control digital multifuncional
- Sistema independiente

## Accesorios Zen Collection

- Cualquiera de los sistemas enlistados con accesorios
- Zen Collection
- Panel de control Zen
- Multi-cromaterapia Zen
- 2 agarraderas Zen (Excepto Infinitys)
- Almohadilla magnética Zen


## Accesorios Flat Collection

- Cualquiera de los sistemas enlistados con accesorios
- Flat Collection
- jets, controles, succión, etc planos estilo minimalista

- \* Desagüe no incluido, excepto cuando se indica.
- \* Consulte accesorios y sistemas opcionales disponibles en la descripción de cada modelo..



Ilustrado: Dubai sin sistema



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Dubai

178.5 x 79 x 54 cm.  
 230 lts. / 1 personas

### airMAX digital

motor soplador silencioso 1 hp

#### Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema (tina de ducha)
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital

#### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Cromaterapia



Multicromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro


Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Creta freestanding con gabinete acrílico



Creta freestanding con gabinete de madera



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Creta

182 x 106 x 62 cm. (con aire)  
 182 x 106 x 55 cm. (con hidro)  
 450 lts. / 2 personas

### airMAX digital

Motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen
- \* Creta freestanding no admite sistemas combo

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Accesorios Flat Collection
- Agarradera standar o de lujo
- Freestanding con gabinete acrílico de alto brillo
- Freestanding con gabinete de madera dura
- Desagüe Flex Presflo (Para tina sin gabinete)
- \* Gabinetes incluyen desagüe

### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Cromaterapia



Multicromaterapia digital



Multicromaterapia Zen



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Bari freestanding con hidromasaje



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Bari

152 x 81 x 63 cm. (con aire)  
 152 x 81 x 56 cm. (con hidro)  
 241 lts. / 1 persona

### airMAX digital

Motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Accesorios Zen Collection o Flat Collection
- Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
- Almohadilla magnética o Zen Collection
- Freestanding con gabinete acrílico de alto brillo
- Desagüe Flex Presflo (Para tina sin gabinete)
- \* Todas las tinas con gabinetes incluyen desagüe


### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrílico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Agarradera Zen Collection



Almohadilla Zen Collection



Almohadilla magnética



Multicromaterapia digital



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
 sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Mali freestanding con hidromasaje y almohadilla Zen Collection



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Mali

167 x 91 x 63 cm. (c/aire)  
 167 x 91 x 56 cm. (c/hidro)  
 290 lts. / 1 persona

### airMAX digital

motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
  - Accesorios Zen Collection o Flat Collection
  - Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
  - Almohadilla magnética o Zen Collection
  - Freestanding con gabinete acrílico de alto brillo
  - Desagüe Flex Presflo (Para tina sin gabinete)
- \* Todas las tinas con gabinetes incluyen desagüe


### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de acrílico transparente



Agarradera standar (bca, hueso o cromo)



Agarradera Zen Collection



Almohadilla Zen Collection



Almohadilla magnética



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro


Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Sahara con hidromasaje y almohadilla Zen Collection



Sahara freestanding  
airMAX digital



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Sahara

167 x 101 x 63 cm. (con aire)  
167 x 101 x 56 cm. (con hidro)  
336 lts. / 2 personas

### airMAX digital

motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen

### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
  - Accesorios Zen Collection o Flat Collection
  - Agarradera standar, de lujo o Zen Collection
  - Almohadilla magnética o Zen Collection
  - Freestanding con gabinete acrílico de alto brillo
  - Desagüe Flex Presflo (Para tina sin gabinete)
- \* Todas las tinas con gabinetes incluyen desagüe


### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrílico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Agarradera Zen Collection



Almohadilla Zen Collection



Almohadilla magnética



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores,  
sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Lanai combo neumático con almohadillas Zen



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Lanai

160 x 160 x 71 cm. (c/aire)  
 160 x 160 x 63 cm. (c/hidro)  
 650 lts. / 3 personas

### airMAX digital

Motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen

### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Accesorios Zen Collection o Flat Collection
- Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
- Almohadillas magnéticas o Zen Collection
- Desagüe Flex Presflo


### Opciones recomendadas



Agarradera de lujo de  
acrílico transparente



Agarradera standar  
(bca, hueso o cromo)



Agarradera Zen Collection



Almohadilla Zen Collection



Almohadilla magnética



Cromaterapia



Aromaterapia digital



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales



Ilustrado: Infinity con hidromasaje, accesorios Zen y almohadilla Zen Collection



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Infinity

181 x 126 x 63 cm. (con aire)  
 181 x 126 x 55 cm. (con hidro)  
 336 lts. / 1 persona

### airMAX digital

Con espejo de agua  
 Motor soplador silencioso 1 hp

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen


### Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Accesorios Zen Collection o Flat Collection
- Almohadilla Zen Collection
- Desagüe Flex Presflo

### Opciones recomendadas



Almohadilla Zen Collection



Accesorios Zen Collection



Cromaterapia



Multicromaterapia digital



Accesorios Flat Collection



Desagüe Flex Presflo

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso




Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales





Ilustrado: Infinity II con hidromasaje accesorios Zen y almohadillas Zen Collection



Para guías y fichas técnicas visite:  
[www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Infinity II

194 x 141 x 62 cm. (c/aire)  
 194 x 141 x 54 cm. (c/hidro)  
 420 lbs. / 2 personas

### airMAX digital

Con espejo de agua  
 motor soplador silencioso 1 hp  
 Incluye desagüe automático de lujo

### Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidromasaje + airMAX)
- airMAX neumático con jets tipo salero o jets "Ilusión"
- airMAX Combo neumático (hidromasaje + airMAX)
- Cromaterapia
- Multicromaterapia digital o multicromaterapia Zen


### Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso y cromados.
- Accesorios Zen Collection o Flat Collection
- Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
- Almohadillas Zen Collection

### Opciones recomendadas



Almohadilla Zen Collection



Accesorios Zen Collection



Cromaterapia



Multicromaterapia digital



Accesorios Flat Collection

### Colores



Blanco



Gris Claro



Hueso



Negro

Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores, sistemas de impresión y factores externos o ambientales

# Equipo y accesorios para tinas



Desagüe Push Button



Desague Flex/Presflo con salida directa



Desague Flex/Presflo con salida lateral




Agarradera de lujo Acrílico transparente con insertos cromados



Agarradera estándar blanco UV o hueso



Agarradera estándar cromada



Agarradera Zen Collection Grande - Blanco UV o negro Chica - Blanco UV o negro




Almohadilla magnética



Almohadilla magnética flexible blanca o hueso



Almohadilla para Nihau



Almohadilla Zen Collection Blanca o negra (solo tinas airMax, excepto Creta)



Almohadilla Free-Standing Blanca o negra



Cascada de llenado universal grande



Cascada de llenado universal chica



Cascada de llenado acrílica (Modelos seleccionados)




Mezcladoras con sistema de llenado por los jets




Minijets dirigiles blanco, hueso, cromado



Jet dirigible



Jet dirigible regulable



Jet de lujo

## Equipo y accesorios para tinas




Jet de chorro de Lux



Jet dirigible de alta potencia on/off



Megajet dirigible giratorio de alta potencia on/off



Microjets "Ilusión" para aeromasaaje digital o neumático



Minijets de aeromasaaje neumático



Botón de encendido neumático



Control de aire silencioso de alta intensidad



Rejilla de succión de seguridad anti-vortex y anti-entrapamiento



Motor bomba autodrenable de 1.0 hp. a 1.5 hp. para hidromasaaje



Motor bomba autodrenable 1.0 hp. para hidromasaaje



Motor bomba autodrenable 2.0 hp. para hidromasaaje



Motor soplador silencioso de 1 hp para aeromasaaje

## Accesorios para hidromasaaje digital



Botón táctil de encendido electrónico Contact Touch



Control de encendido electrónico on/off



Control electrónico para cromaterapia independiente



Control electrónico doble hidromasaaje y cromaterapia

## Accesorios Flat Collection



Jet de hidromasaaje



Minijets de aeromasaaje neumático o digital



Botones de encendido y control de aire



Desagüe Flex-Pressflo



Rejilla de succión de seguridad



Luz LED para cromaterapia



## Accesorios Zen Collection




Jet jumbo



Microjets de aeromasaaje



Minijets de hidromasaaje



Botones de encendido neum



Control de enc. electrónico para hidromasaaje digital



Control de aire




Paneles de control digital para aeromasaaje y cromaterapia



Luces LED de cromaterapia



Control remoto digital



Rejilla de succión de seguridad con válvula check



Teclado táctil Urban Style para aeromasaaje o combo con luz de cromaterapia



Panel táctil Backlite Deluxe para aeromasaaje o combo con luz de cromaterapia. (ovalado o rectangular)

## Sistemas terapéuticos opcionales para tina



Aromaterapia digital



Aceites de esencias concentradas



Sales aromáticas



Nebulizador para estancias



Cromaterapia neumática 1 lámpara de 20 a 30 leds



Multi cromaterapia digital 4 lámparas de 9 leds c/u



Multicromaterapia digital Zen Collection



Jet de llenado p/tina de ducha



Hidromasaaje digital



Encendido digital p/hidromasaaje



Sistema de llenado por los jets con válvula check de 1.5" para más rapidez de llenado.

**¡Exclusivo de HydroMAX!**



# Instalación de tinas - Pasos generales a seguir

## Preparación previa

- 1 Preparar una meseta de concreto, block o ladrillo con un espacio claro 5 cms menor que la tina y con su misma profundidad
- 2 Realizar corte en diagonal hacia el drenaje para el desagüe de la tina
- 3 Preparar un registro para mantenimiento del motor. (Consulte la guía mecánica de su tina para ubicarlo)
- 4 Preparar el circuito eléctrico protegido por GFCI. (Consulte la guía mecánica para amperajes)
- 5 Adquirir un desagüe para su tina si ésta no lo incluyó

## Desempaque

- 1 Asegurarse de haber recibido copia del manual de usuario, en caso contrario descargue una online en: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)
- 2 Al desempacar la tina levantarla de su estructura, nunca de la tubería
- 3 Mantener el plástico protector hasta terminar la instalación para evitar rayaduras

## Preinstalación

- 1 Conectar llave de llenado frío / caliente, a unos 10 cms por arriba del nivel de la tina
- 2 Conectar el desagüe y el rebosadero a una trampa de drenaje (cespol)

## Instalación

- 1 Llenar el fondo de la meseta con mortero ligeramente diluido para soportar la tina
- 2 Cubrir el mortero con plástico o polietileno para evitar que la tina se pegue al fondo
- 3 Insertar la tina con cuidado
- 4 Nivelar la tina ayudándose con el mortero
- 5 Dejar secar el mortero completamente.
- 6 Sellar el perímetro de la tina con cemento blanco o silicón
- 7 Conectar el motor a la corriente eléctrica


## Post-instalación

- 1 Retirar el plástico protector de la tina. Utilice solamente las manos
- 2 Llenar la tina a un nivel mínimo de 2" (5 cm) por encima de los jets y verificar la inexistencia de fugas
- 3 Temperatura recomendable del agua 104 °F (40 °C)
- 4 Presionar el botón de encendido para iniciar el sistema de hidromasaje. Regular la presión girando el control de aire
- 5 ¡Disfrute la mejor experiencia terapéutica en casa!




Para evitar riesgos / daños en su equipo la instalación deberá ser realizada por un técnico calificado. Consulte el manual de usuario para instrucciones completas


# Soporte y nivelación - Tipos de marco nivelador



A muro, con faldón



Meseta niveladora



Esquinera

- A Cama de mortero para soporte
- B Cubierta de plástico separador
- C Larguero nivelador 1" x 4" (no para carga)
- D Corte para drenaje
- E Registro para mantenimiento (Min: 50 x 40 cm)
- F Base o murete nivelador (no para carga)



Consulte posición de motor y desagüe así como las medidas requeridas en la guía mecánica que acompaña a su tina. Si no la tiene descarguela desde [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

# Consejos útiles

## Para la limpieza de la tina

Su tina HydroMAX está fabricada con dos capas de material plástico. La superficie superior brillante es acrílico termoformado de alta densidad, duro y resistente a la intemperie, por su parte la superficie inferior es una triple capa de fibra de vidrio de refuerzo que se adhiere permanentemente al acrílico para formar una estructura de alta dureza y durabilidad.

- Limpie la tina después de usarla con detergentes líquidos suaves no abrasivos, evite el uso de limpiadores de ventanas o azulejos como Lysol, Windex, Mr. Clean, etc.
- No use cepillos o fibras que puedan rayar la superficie. No use cuchillos ni objetos afilados para sacar manchas, residuos de alquitran ni otras imperfecciones de la superficie.
- Para proteger y restaurar el brillo de la superficie aplique cera automotriz puliendo con un trapo suave de algodón no abrasivo. No encere el piso de la tina para evitar accidentes.
- No permita que acetonas, removedores de esmalte, removedores de pintura u otros solventes entren en contacto con la superficie.
- Si el acrílico sufre rayaduras ligeras o se opaca límpielo usando pulidor líquido "Polish" aplicando con un trapo suave de algodón.

## Limpieza y purgado del sistema de hidromasaje

Para remover residuos y acumulaciones del sistema de hidromasaje, le recomendamos purgar el sistema cada 3 meses siguiendo unos sencillos pasos:

1. Llenar la tina con agua caliente, sin exceder los 40 °C (104 °F).
2. Añadir al agua 4 cucharadas de detergente de baja espuma para lava-vajillas automático.
3. Hacer funcionar el hidromasaje de 5 a 10 min. Vacíe la tina completamente y llénela nuevamente con agua fría.
4. Haga funcionar el hidromasaje de 5 a 10 minutos y vuelva a vaciar la tina completamente.

## Limpieza de jets de aeromasaaje obstruidos


Si algunos jets de aeromasaaje se obstruyen por jabón seco o algún otro residuo que no se enjuagó bien, llene la bañera con agua caliente y déjela reposar algunos minutos, encienda y apague el soplador varias veces para destapar los inyectores.

Si lo anterior no funciona puede golpear ligeramente las cabezas de los jets obstruidos con el mango de plástico de un destornillador o similar mientras el blower está operando a velocidad máxima.




**Evite productos que contengan solventes o abrasivos, fibras, productos de limpieza en seco y amonías. No se recomienda utilizar químicos agresivos en superficies acrílicas.**

## Pisos para regadera



**Piso cuadrado** 100 x 100 cm



**Piso rectangular**  
medidas: 144 x 90 cm y 155 x 90 cm



**Piso esquinero** 96 x 96 x 98 cm

## Lavabos y tarjas

\* No incluyen llaves mezcladoras



**Ovalin de empotrar**  
Chico: 44 x 49 cm  
Grande: 45 x 54 cm



**Lavabo Violeta**  
53 x 43 cm



**Lavabo Zafiro**  
54 x 48.5 cm



**Lavabo Topaz**  
58 x 48 cm



**Lavabo Mini** 34 x 34 cm



**Vertedero** 51 x 50 cm



**Tarja T-100** 42 x 79 cm



**Tarja T-200** 49 x 52 cm

## Geta freestanding Cobre martillado artesanal

- 160 x 81 x 81 cm
- 2 personas
- Aeromassage neumático
- Motor soplador 1 hp
- Accesorios cromados
- Escalera de cobre

### Opciones

- Bañera sin sistema
- Escalera de cobre (para bañera sin sistema)

### Colores



Café claro



Café medio



Café oscuro



Cobre claro



## Ternura Tina para bebé

- 90.5 x 55.5 x 24.5 cm
- Bañera de acrílico de alto brillo con protección UV
- Exclusivamente en color blanco



- Opcional Bañera con mueble de madera laqueada



# Índice de tinas freestanding



**Bari** | 152 x 81 x 63 cm

pág.  
**51**



**Mali** | 167 x 91 x 56 cm

pág.  
**52**



**Sahara** | 167 x 101 x 56 cm

pág.  
**53**



**Constance** | 170 x 129 x 56 cm

pág.  
**29**



**Real** | 183 x 131 x 69 cm

pág.  
**45**



**Real II** | 177 x 130 x 60 cm

pág.  
**46**



**Maunaloa** | 167 x 167 x 54 cm

pág.  
**39**



**Ambassador** | 170 x 129 x 56 cm

pág.  
**24**



**Zamá** | 159 x 76 x 53 cm

pág.  
**22**



**Creta** | 182 x 106 x 55 cm

pág.  
**50**



**Nassau** | 193.5 x 116 x 55 cm

pág.  
**37**



**Nassau II** | 183.5 x 112.5 x 55

pág.  
**38**



**Bali** | 168 x 168 x 57 cm

pág.  
**42**



**Elegance** | 180 x 180 x 63.5 cm

pág.  
**43**





# ¿Que es un SPA?

Cuando se trata de salud integral, relajación y confort un sistema de spa de última generación no tiene paralelo, la sensación de quien lo utiliza solo es comparable con el más perfecto ambiente de temperatura controlada ofrecido por la naturaleza: el vientre materno durante la gestación.

Un spa ofrece un ambiente permanentemente higiénico, una temperatura del agua siempre perfecta y funciones inteligentes en un equipo fácil de usar, específicamente diseñado para exteriores y que no requiere instalación especial cuando incluye un gabinete de madera dura.

## Ventajas de los spas HydroMAX

- No requiere instalación especial y está diseñado para usarse en exterior.
- Mantiene el agua a la temperatura deseada constantemente según lo programado y a un bajo costo energético.
- Sistema de filtrado total Ultra Clean, de 25 a 100 sqft higiénico y eficiente, que mantiene el agua limpia y libre de impurezas por tiempo indefinido
- Siempre listo para usarse, en cualquier momento
- Capacidad de dos hasta ocho personas al mismo tiempo, dependiendo del modelo.
- Asientos anatómicamente diseñados y opción de camastro para máxima relajación (en modelos seleccionados)
- Amplia variedad de jets de alto flujo y potencia: diigibles, rotatorios, rolatorios, vibratorios, multi giratorios, etc On/off con protección UV
- Sistemas inteligentes pre-programables con la más avanzada ingeniería de diseño hidráulico para una mayor eficiencia y bienestar. Adaptable para diferentes usos, comercial o residencial.
- Servicio post-venta y asesoría únicas en la industria.
- Motores bomba especiales para spa de alto rendimiento y eficiencia, con potencia superior a lo especificado y ahorrador energético

## Gabinete de madera dura para spas de HydroMAX

El gabinete para spas de HydroMAX está fabricado de madera dura certificada tzalam del sureste de México, seleccionada para mayor duración por su resistencia a los elementos naturales (frio, calor, humedad, sol). Cada uno de los gabinetes es una obra de arte, cuidada a máximo detalle y con un tratamiento de acabados especiales UV resistentes a la intemperie, base agua integrados en la porosidad de la madera para una mayor duracion y acabados elegantes.

Las cracterísticas propias de la madera permiten una apropiada recuperación y conservación del calor para un óptimo aprovechamiento energético sin aportar materiales sintéticos que püdieran dañar al medio ambiente.

Toda la tornilleria y uniones del gabinete son de acero inoxidable para mayor durabilidad.





## Spas línea **HydroLUX**

Alta calidad y prestaciones

### Sistemas disponibles

#### Sistema de spa digital

- 6 a 42 jets de spa de alto flujo y potencia, de hidromasaje y aeromasaje
- Filtros de alta capacidad y eficiencia UltraClean con desnatador
- Motores bomba especiales para spa de 1.5 a 5 hp full-rated 220V de alta eficiencia energética
- Sistema Megatrol de control digital con GFCI, panel multifunción y calentador de titanio, único en la industria
- De 1 a 3 rejillas de succión de seguridad de 120 a 250 GPM
- 2 a 6 controles de aire silenciosos de alta intensidad
- Sistema de cromaterapia de 6 a 36 leds alta potencia

#### Sistema de spa confort

Sistema de spa de hidromasaje neumático sin control inteligente ni calentador

#### Sistema entretenimiento

Sistema de hidromasaje neumático sin control inteligente, sin calentador, sin sistema de filtrado y con motores de 1 velocidad. Disponible para modelos autodrenables

#### Aeromasaje digital para spa

- 12 minijets de aire para spa con sistema UV
- Motor soplador de aire HeavyDuty de 1 hp

#### Equipos y accesorios opcionales

- Sistema de ozono (Ozonador)
- Cubrespa térmico autodrenable UV
- Gabinete de madera \*
- Escalera de madera \*
- Maceteros de madera \*
- Sistema de masaje giratorio MaxPro Rollassage
- Sistema de masaje vibratorio MaxPro Vibrassage
- Sistema de masaje multigiratorio MaxPro
- Turbo Twister
- Cascada de llenado

\* Madera dura exótica certificada: tzalam del sureste de México, seleccionada por su resistencia y tratada para intemperie con acabados especiales en color mate con protección UV.

Todos los spas HydroMAX de las líneas HydroLUX y ELITE cuentan con garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación







## Mini spa Bonita

**Medidas:** 199.5 x 110.5 x 68 cm

**Capacidad:** 600 lts. / 2 personas

**Peso c/gabinete:** 150 Kg. en seco / 750 Kg. lleno.

**Motores:** 1 Motor bomba Megaflow de 3 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes. De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia

**jets | Sist. de masaje:** 4 MaxPro X5 dirigibles regulables  
2 MaxPro X4 Turbo giratorios  
1 succión de 120 gpm.  
2 controles de aire MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control universal digital inteligente  
Panel multifuncional digital  
Funciones programables  
Calentador de titanio 5.5 kw  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 50 sq ft  
Filtro desnatador antibacterial de alta capacidad  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 2 camastros encontrados.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 al 10 (usar pastilla 2 x 40 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador

**Colores:**

Los tonos pueden variar debido a factores externos o ambientales



Blanco




Hueso

### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Ozonador



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!


Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydropmax.com.mx/descargas/](http://www.hydropmax.com.mx/descargas/)



## Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera





Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

## Mini spa Real

<b>Medidas:</b>	183 x 131 x 69 cm.
<b>Capacidad:</b>	740 lts. / 2 personas
<b>Peso c/gabinete:</b>	150 Kg. en seco / 890 Kg. lleno.
<b>Motores:</b> De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	1 Motor bomba Megaflow de 3 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.
<b>Jets   Sist. de masaje:</b> Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	10 MaxPro X5 dirigibles regulables 1 succión de 120 gpm. 2 controles de aire MaxPro silenciosos. 1 válvula de drenado.
<b>Iluminación:</b> Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.	Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.
<b>Sistema operativo:</b> Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.	Módulo de control universal digital inteligente Panel multifuncional digital Funciones programables Calentador de titanio 5.5 kw Sensor/termostato
<b>Filtrado:</b> Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 50 sq ft Filtro desnatador antibacterial de alta capacidad By-pass de seguridad
<b>Configuración:</b>	2 asientos ergonómicos. 1 cascada de llenado. 2 cabeceras anatómicas integradas. 2 descansabrazos integrados. 2 agarraderas de seguridad de acrílico transparente.
<b>Conexión eléctrica:</b>	220V. 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).
<b>Opciones:</b>	Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera. Cubre spa térmico Ozonador <b>Aeromasaaje digital para spas:</b> 12 jets MaxPro X6 de aeromasaaje con soplador turbo silencioso. <b>Versión Confort:</b> Sistema neumático sin control inteligente ni calentador
<b>Colores:</b> Los tonos pueden variar debido a factores externos o ambientales	<div>  Blanco         </div> <div>  Hueso         </div>

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)



## Schooner spa



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Ozonador



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

**Medidas:** 212 x 153 x 66 cm

**Capacidad:** 1200 lts. / 3 personas

**Peso c/gabinete:** 180 Kg. en seco / 1380 Kg. lleno.

**Motores:** 1 Motor bomba Magnaflow de 3 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.

**jets | Sist. de masaje:** 7 MaxPro X5 dirigibles regulables  
Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.  
1 succión de 120 gpm.  
2 controles de aire MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración.  
Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.  
Siete colores básicos auto cambiantes.  
Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control universal digital inteligente  
Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.  
Panel multifuncional digital  
Funciones programables  
Calentador de titanio 5.5 kw  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 50 sq ft  
Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia  
Filtro desnatador antibacterial de alta capacidad  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 2 asientos ergonómicos.  
1 camastro.  
Descansabrazos integrados.  
Portavazos para 4 piezas.  
Cabeceras anatómicas integradas.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador  
Cascada de circulación  
**Aeromasaje digital para spas:** 12 jets MaxPro X6 de aeromasaje con soplador turbo silencioso.

**Colores:** Los tonos pueden variar debido a factores externos o ambientales



Blanco



Hueso

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!




## Classic spa



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

<b>Medidas:</b>	200 x 200 x 76 cms
<b>Capacidad:</b>	1700 lts. / 6 personas
<b>Peso c./gabinete:</b>	250 Kg. en seco / 1950 Kg. lleno.
<b>Motores:</b> De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	1 Motor bomba Magnaflow de 3 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.
<b>jets   Sist. de masaje:</b> Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	<b>7 jets totales</b> 6 MaxPro X5 dirigibles regulables 1 MaxPro X4 turbo giratorio 1 succión de alto poder 5". 2 controles de aire MaxPro silenciosos. 1 válvula de drenado.
<b>Iluminación:</b> Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.	Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.
<b>Sistema operativo:</b> Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.	Módulo de control universal digital inteligente Panel multifuncional digital Funciones programables Calentador de titanio 5.5 kw Sensor/termostato
<b>Filtrado:</b> Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 50 sq ft Filtro desnatador antibacterial de alta capacidad By-pass de seguridad
<b>Configuración:</b>	4 asientos ergonómicos. 1 camastro. Descansabrazos integrados. Portavazos para 4 piezas. Cabeceras anatómicas integradas.
<b>Conexión eléctrica:</b>	220V, 4 cables uso rudo No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).
<b>Opciones:</b>	Gabinete de madera dura certi- ficada tratada para intemperie con escalera. Cubre spa térmico Ozonador Cascada de circulación <b>Aeromasaaje digital para spas:</b> 12 jets MaxPro X6 de aeromasaaje con soplador turbo silencioso.
<b>Colores:</b>	* Hasta agotar existencias <div>  Blanco  Alba  Cameo  Majestic Sky  Sierra  Silk  Sterling Silver* </div>

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!

Spas línea **HydroLUX** **69**



## Longbeach spa

**Medidas:** 210 x 210 x 81 cm

**Capacidad:** 1800 lts. / 6 personas

**Peso c/gabinete:** 300 Kg. en seco / 2100 Kg. lleno.

**Motores:** De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia  
1 Motor bomba Megaflow de 5 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.

**jets | Sist. de masaje:** 18 jets totales  
Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.  
15 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
2 MaxPro X2.  
1 MaxPro Turbo Twister. (opcional: 1 MaxPro Vibrassage).  
1 succión de 250 gpm.  
3 controles MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración.  
Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.  
Siete colores básicos auto cambiantes.  
Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control inteligente Megatrol digital  
Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.  
Panel multifuncional digital  
Funciones programables  
Calentador de titanio 5.5 kw  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft.  
Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia  
2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad.  
By-pass de seguridad


**Configuración:** 1 camastro doble.  
1 asiento principal.  
1 asiento secundario  
1 asiento doble.  
1 escalón asiento.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador  
Cascada de circulación  
**Aeromasaje digital para spas:**  
12 jets MaxPro X6 de aeromasaje con soplador turbo silencioso.

**Colores:**

\* Hasta agotar existencias



Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Ozonador



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydropmax.com.mx/descargas/](http://www.hydropmax.com.mx/descargas/)



# Barrington spa



## Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

<b>Medidas:</b>	208 x 208 x 86 cm
<b>Capacidad:</b>	1900 lts. / 6 personas
<b>Peso c/gabinete:</b>	300 Kg. en seco / 2200 Kg. lleno.
<b>Motores:</b> De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	1 Motor bomba Megaflow de 5 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.
<b>jets   Sist. de masaje:</b> Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	14 MaxPro X5 dirigibles regulables. 1 succión de 250 gpm. 3 controles MaxPro silenciosos. 1 válvula de drenado.
<b>Iluminación:</b> Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.	Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.
<b>Sistema operativo:</b> Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.	Módulo de control inteligente Megatrol digital. Panel multifuncional digital. Funciones programables. Calentador de titanio 5.5 kw. Sensor/termostato.
<b>Filtrado:</b> Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 100 sq ft. 2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad. By-pass de seguridad.
<b>Configuración:</b>	1 camastro doble. 3 asientos principales. 1 asiento secundario. 1 escalón asiento.
<b>Conexión eléctrica:</b>	220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).
<b>Opciones:</b>	Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera. Cubre spa térmico. Ozonador. Cascada de circulación. <b>Aeromassage digital para spas:</b> 12 jets MaxPro X6 de aeromassage con soplador turbo silencioso.
<b>Colores:</b>	* Hasta agotar existencias <div> <div>Blanco</div> <div>Alba</div> <div>Cameo</div> <div>Majestic Sky</div> <div>Sierra</div> <div>Silk</div> <div>Sterling Silver*</div> </div>

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!





## Recomendaciones



Cubrespa térmico



Calentador doble



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

## Paraíso spa

**Medidas:** 235 x 235 x 84 cm

**Capacidad:** 2300 lbs. / 8 personas

**Peso c/gabinete:** 350 Kg. en seco / 2650 Kg. lleno.

**Motores:** 2 Motores bomba Megaflow 2 vels.  
De última generación,  
silenciosos, de alto poder,  
rendimiento y eficiencia

**Jets | Sist. de masaje:** 28 jets totales  
4 MaxPro X3 dirigibles regulables.  
8 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
2 MaxPro X4 turbo giratorios.  
1 MaxPro turbo Twister  
13 MaxPro X1 lumbares.  
2 succiones de alto poder 5"  
4 controles MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad  
y duración. Siete colores básicos  
auto cambiantes.  
Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control inteligente  
Megatrol digital.  
Panel multifuncional digital.  
Funciones programables.  
Calentador de titanio 5.5 kw  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft.  
Exclusivo sistema de  
filtrado total, higiénico  
y de máxima eficiencia  
By-pass de seguridad


**Configuración:** 1 camastro.  
1 asiento principal.  
3 asientos secundarios.  
1 asiento doble.  
1 escalón asiento.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8  
(usar pastilla 2 x 50 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada  
tratada para intemperie c/escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador  
Cascada de circulación  
Calentador doble de 15 kw totales  
(Usar pastillas de 60 amps)  
**Aeromasaje digital para spas:**  
12 jets MaxPro X6 de aeromasaje  
con soplador turbo silencioso.

**Colores:**


\* Hasta agotar existencias



Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
¡Y AHORRE!

# Anatomía de un spa de HydroMAX

Una mirada profunda a la tecnología hidráulica avanzada de los spas HydroLUX y ELITE



- 1** Acrílico Lucite XL antibacterial de alto brillo e impacto y a prueba de sol
- 2** Jets MaxPro X4 turbo giratorios
- 3** Asientos ergonómicos diseñados para su confort
- 4** Minijets MaxPro X6 de aeromasaaje
- 5** Jet MaxPro Turbo-twister para masajes vibratorios
- 6** Minijets MaxPro X1 lumbares
- 7** Rejilla de succión de seguridad de 250 gpm
- 8** Panel de control digital de 25 funciones
- 9** Jets MaxPro X3 dirigibles regulables
- 10** Motor bomba Megaflow de 5 hp 2 vel. a 220 volts
- 11** Filtro de alta capacidad
- 12** Control de aire de alta intensidad
- 13** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie
- 14** Sistema hidráulico con tubería de PVC flexible
- 15** Sistema Megatrol de control digital con calentador de titanio
- 16** Motor bomba auxiliar de 2 velocidades 3 hp
- 17** Válvula check para minijets de aeromasaaje
- 18** Tubería especial del soplador de aire con válvula check
- 19** Motor soplador de aeromasaaje silencioso 1 hp
- 20** Sistema de ozono
- 21** Luz led de cromaterapia
- 22** Refuerzo triple con fibra de vidrio, fórmula especial
- 23** Conector de desagüe compatible con manguera de jardín
- 24** Agarradera de seguridad de acrílico moldeado de alto impacto

## Observaciones



- ± Diagrama solo para usos ilustrativos.
- ± Algunos accesorios y equipos son opcionales.
- ± Modelo ilustrado: Paraíso spa



# Guía rápida de uso y mantenimiento de spas

## a) Reglas y consideraciones

1. Mantenga radios, televisores, etc, lejos del agua.
2. La inmersión prolongada en el agua puede causar hipotermia.
3. No es alberca de clavados.
4. Los niños pequeños siempre deben estar acompañados.
5. Mantenga los niveles de pH entre 7 y 7.5. Un pH alto daña al equipo, un pH bajo puede causar daños en la piel.
6. Use ozonador.
7. Lave el filtro al menos una vez al mes y cada vez que personas ajenas a su familia usen el spa.
8. Drene y limpie cuidadosamente el spa una vez por año. El spa con gabinete incluye una válvula de llenado externa de 1.5" junto al motor bomba. Conectela a una manguera de uso rudo y ábrala hasta desalojar el agua del spa completamente.



## b) Instalación y mantenimiento del agua

1. Prepare una superficie sólida y bien nivelada para asentar el spa, puede ser de concreto, madera, ladrillo o piedra. No necesita declive de desagüe por que el spa es autodrenable.
2. Prepare la línea de alimentación eléctrica. Requerirá de línea 220 volts con 4 cables de uso rudo No. 8 y breaker de 40 a 50 amps (Consulte el manual del spa para especificaciones completas).
3. Una vez conectado el spa a la corriente, para llenarlo use una o dos mangueras de jardín (dependiendo de la presión de agua) insertándolas en el compartimiento del filtro.
4. El nivel ideal del agua está hasta 4 pulgadas desde el borde, pudiéndose variar de acuerdo al gusto personal.




## c) Arrancando la unidad

1. Encienda la unidad, una vez funcionando arrancará con facilidad.
2. El sistema de control viene programado con una configuración por defecto, si desea mantener esa configuración solamente tendrá que recordar cómo controlar la temperatura y presionar la tecla SET cuando deje de usar el spa.

## d) Operación básica de la unidad

1. La temperatura actual del agua se refleja en el panel de control en todo momento.
2. Presione TEMP 2 segundos para seleccionar una temperatura diferente.
3. Utilice TEMP y TIME para cambiar la temperatura deseada.
4. Presione SET para fijar la temperatura deseada.
5. Presione SET cuando termine de usar el spa para iniciar los ciclos de mantenimiento.
6. Los ciclos de mantenimiento incluyen un ciclo de filtrado posterior al uso. La luz del filtro se enciende indicando que ya está en proceso.
7. Cuando está en ciclo de mantenimiento la bomba se enciende cada 3 horas para probar la temperatura del agua y calentarla en caso necesario.
8. El control recuerda la hora que usted usa el spa y anticipándose al próximo uso ejecuta un proceso previo de auto filtrado.
9. Si presiona la tecla SET por 20 segundos será desactivada y se reactivará 20 segundos después de soltarla.
10. Para encender / apagar las luces presione LIGHT.
11. Para cambiar la bomba a alta o baja presione PUMP.
12. Si su spa cuenta con una segunda bomba, ésta es controlada por la tecla AUX.
13. Cuando el calentador está funcionando la luz de HEATER permanece encendida.
14. Para utilizar una configuración personalizada o en caso de problemas consulte el manual de su spa.







## Spas línea **ELITE**

La experiencia en hidroterapia TOTAL

### Características

- Capacidad a partir de 6 personas al mismo tiempo, dependiendo del modelo
- Totalmente equipados con los equipos y accesorios disponibles para cada modelo
- Sistema de filtrado Ultra Clean desde 100 sqft, mantiene el agua totalmente limpia y cristalina, libre de gérmenes hasta en un 99.99%
- 1 a 4 motores bomba especiales para spa, de alto rendimiento con hasta 13 hp totales!
- Sistema de sellado Cero Fugas, exclusivo de HydroMAX
- Gabinete de madera dura certificada tzalam del sureste de México, tratada para intemperie con exquisito acabado fino, sin marcos exteriores que rompan la armonía del conjunto
- Opción del exclusivo sistema Total Therapy de HydroMAX

### Sistemas opcionales

#### Sistema Turbo Therapy

El novedoso y exclusivo sistema patentado de HydroMAX nos pone a la vanguardia en la industria a nivel mundial. Nada puede superar la sensación de potencia máxima del hidromasaje dirigido inyectado con aire a presión.

Una sensación de terapia totalmente relajante y vigorizante enfocado sobre las partes del cuerpo que más lo necesitan. Disponible exclusivamente en modelos seleccionados de la línea ELITE

#### Sistema de spa confort

Sistema de spa de hidromasaje neumático sin control inteligente ni calentador

#### Sistema entretenimiento

Sistema de hidromasaje neumático sin control inteligente, sin calentador, sin sistema de filtrado y con motores bomba de 1 velocidad. Solo disponible para modelos autodrenables

Todos los spas HydroMAX de las líneas HydroLUX y ELITE cuentan con garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación





## Kohala spa

**Medidas:** 200 x 200 x 95 cm.

**Capacidad:** 2000 lts. / 7 personas

**Peso c/gabinete:** 320 Kg. en seco / 2320 Kg. lleno.

**Motores:** 1 Motor bomba Megaflow 5 hp. de 2 vels. Full-rated c/ autocebantes. De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia

**Jets | Sist. de masaje:** 20 jets totales  
14 MaxPro X3 dirigibles regulables.  
4 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
2 MaxPro X4 Rollassage  
1 succión de 250 gpm.  
3 controles MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control inteligente  
Megatrol digital  
Panel multifuncional digital  
Funciones programables  
Calentador de titanio 5,5 kw  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft. Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia  
1 filtro desnatador antibacterial de alta capacidad.  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 1 asiento individual  
1 asiento doble.  
1 asiento general 4 personas.  
2 almohadillas magnéticas.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie c/escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador  
**Sistema de aeromasaaje:** 12 jets MaxPro X6 de aeromasaaje con soplador turbo silencioso.

**Colores:**

\* Hasta agotar existencias



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydropmax.com.mx/descargas/](http://www.hydropmax.com.mx/descargas/)

Pregunte por el  
**PAQUETE COMPLETO**  
**¡Y AHORRE!**



## Kohala confort



**Medidas:** 200 x 200 x 95 cm.

**Capacidad:** 2000 lts. / 7 personas

**Peso c/gabinete:** 320 Kg. en seco / 2320 Kg. lleno.

**Motores:** 1 Motor bomba Megaflow 5 hp.  
De última generación,  
silenciosos, de alto poder,  
rendimiento y eficiencia

**jets | Sist. de masaje:** 18 jets totales  
Jets de alto flujo y uso  
rudo, color gris clásico  
con protección UV.  
14 MaxPro X3 dirigibles regulables.  
4 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
1 succión de 250 gpm.  
3 controles MaxPro silenciosos.  
1 válvula de drenado.

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft.  
Exclusivo sistema de  
filtrado total, higiénico  
y de máxima eficiencia  
1 filtro desnatador antibacterial  
de alta capacidad.  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 1 asiento individual.  
1 asiento doble.  
1 asiento general 4 personas.  
2 almohadillas magnéticas.

**Conexión eléctrica:** 220V, 3 cables No. 10  
(usar pastilla 2 x 30 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada  
tratada para intemperie c/escalera.  
Cubre spa térmico  
Ozonador  
Luz LED de cromaterapia

**Sistema de aeromasaaje:**  
12 jets MaxPro X6 de aeromasaaje  
con soplador turbo silencioso.

**Colores:**

\* Hasta agotar existencias



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydromax.com.mx/descargas/](http://www.hydromax.com.mx/descargas/)

### Opcional:

#### Versión entretenimiento:

1 Motor bomba 1.5 hp 1 vel. full-rated  
10 jets de hidromasaaje  
2 controles MaxPro silenciosos





## Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete con escalera



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)

# XL-6000 spa

**Medidas:** 201 x 206 x 88 cm.

**Capacidad:** 2000 lts. / 5 personas

**Peso c/gabinete:** 368 Kg. en seco / 2368 Kg. lleno.

**Motores:** 1 Motor bomba Megaflow 5 hp.  
2 vels. Full-rated con autocebantes.  
1 Motor blower 1 hp

**jets | Sist. de masaje:** 29 jets totales  
Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.  
6 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
12 MaxPro X1 dirigibles regulables.  
10 MaxPro X2 dirigibles.  
1 MaxPro turboTwister.  
1 MaxPro X4 Rollasage.  
4 Controles MaxPro silenciosos.  
1 succión de seguridad 250 gpm.  
1 válvula de drenado.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes.  
Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control inteligente Megatrol digital.  
Panel multifuncional digital.  
Funciones programables.  
Exclusivo Mega E-Saver technology autodiagnosticable.  
Calentador de titanio 5.5 kw.  
Sensor/termostato

**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft.  
2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad.  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 1 asiento principal.  
3 asientos secundarios.  
1 lounge camastro.  
3 almohadillas magnéticas.  
Reflexoterapia turbo

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

**Opciones:** Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie c/escalera.  
Cubre spa térmico.  
Cascada de circulación.  
**Versión PRO:**  
8 hp totales (1 motor de 5hp y uno de 3 hp, ambos de 2 velocidades)

**Colores:**

\* Hasta agotar existencias



Para guías y fichas técnicas visite: [www.hydropmax.com.mx/descargas/](http://www.hydropmax.com.mx/descargas/)



## XL-7000 spa

**Medidas:** 233 x 233 x 84 cm.

**Capacidad:** 2000 lts. / 6 personas

**Peso c/gabinete:** 510 Kg. en seco / 2510 Kg. lleno.

**Motores:** 14 hp. totales:  
De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia  
3 Motores-bomba Megaflow Full-Rated con autocebantes:  
1 de 5 Hp 2 vel., 1 de 5 Hp 1 vel.  
1 de 3 Hp 1 vel., 1 Motor heavy-duty Turbo Charger Blower

**jets | Sist. de masaje:** 44 jets totales  
Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.  
4 MaxPro TurboTwister  
15 MaxPro X3 dirigibles regulables.  
16 MaxPro X5 dirigibles regulables.  
6 MaxPro X4 Turbo giratorios.  
2 MaxPro X4 (Reflexoterapia).  
Flujo máximo de hasta 750 g.p.m. de terapia total + acción turbo.  
1 Ozonador MaxPro.  
4 Controles MaxPro silenciosos.  
1 Control MaxPro Turbo.  
5 succiones de 250 g.p.m. c/u.

**Iluminación:** Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes.  
Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.  
Velocidades rápido, lento y fijo.

**Sistema operativo:** Módulo de control inteligente Megatrol digital  
Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.  
Panel multifuncional digital  
Funciones programables  
Exclusivo Mega E-Saver technology autodiagnosticable  
Calentador de titanio 5.5 kw  
Sensor/termostato


**Filtrado:** Filtrado UltraClean de 100 sq ft.  
Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia  
2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad.  
By-pass de seguridad

**Configuración:** 1 Camastro anatómico TotalTherapy con descansabrazos.  
2 Asientos ergonómicos TurboTherapy.  
3 Asientos ergonómicos high performance con descansabrazos.  
Portavasos para 4/pz.  
3 Almohadillas magnéticas.  
Aeromasaje turbo.  
Reflexoterapia Turbo.

**Conexión eléctrica:** 220V, 4 cables No. 8 al 6 (usar pastilla 2 x 50-60 amps).

**Opciones:** Cubre spa térmico


**Colores:** \* Hasta agotar existencias



### Recomendaciones



Cubrespa térmico



Gabinete c/escalera (incluido)



Kit químico (incluido)



Flotador clorinador (incluido)



# Equipo y accesorios para spas



Jets MaxPro X1  
lumbares dirigibles



Jet MaxPro X2  
cervical dirigible



Jet MaxPro X3  
dirigible regulable



Jet MaxPro X4  
turbo giratorio



Jet MaxPro X5  
dirigible regulable



Jet MaxPro X6  
de aeromasaaje



Jet MaxPro Rollassage



Jet MaxPro Vibrassage



Jet MaxPro Turbo Twister



Jet MaxPro ozonador



Ozonador



Flotador clorinador incluido  
en todos los spas



Filtro desnatador de alta  
capacidad para spa



Rejillas desnatadoras  
para filtro



Rejilla de succión de  
seguridad de 250 GPM.



Control de aire MaxPro  
silencioso



Panel de control digital  
de 25 funciones



Motor soplador silencioso  
para aeromasaaje



Motor bomba Magnaflow  
220 volts 3 HP. 2 vels



Motor bomba Megaflow  
220 volts 5 HP. 2 vels.




Control digital Megatrol  
con calentador de titanio



Control digital Universal  
con calentador de titanio



Luz led de cromaterapia



Gabinete de madera dura  
tratada para intemperie



Cubrespa térmico



Escalera de madera dura  
rectangular  
grande o chica




Escalera de madera dura  
redonda para Kohala



Cascada de circulación



Kit químico para  
mantenimiento incluido  
en todos los spas



Sistema WiFi ready  
control remoto de  
temperatura a través  
del smartphone



# Megatrol™ Digital | Where energy & efficiency connect!!!

**Megatrol** Es de confianza, ahorrador en costo de operación, fácil de conectar, sencillo de operar y un placer de tener!

**Megatrol** es la máxima tecnología avanzada en control de calentadores de spas, con la máxima calidad en titanio patentado de calentador.



**Megatrol™** El Control Digital del Calentador de spas ha funcionado por muchos años garantizando la calefacción de éstas. Representa 28 años de investigación y experiencia en la creación de controles para spas.

El **Megatrol™** es diseñado y producido con la máxima calidad en materiales disponible en el mercado de hoy. El equipo es libre de óxido debido a la patente en curso de 3.5" I.D. Con un sistema de agua que reduce la perdida por fricción y provee un alto desempeño en la bomba. La entrada y salida para la calefacción manifold es proveido con 2", 2.5" o 3" según la especificación. El autocebante con patente instalado de fábrica en la bomba, libera burbujas de aire atrapadas en el manifold del calentador el cual evitara el sobre calentamiento en seco. Esta patente es una característica única y disponible en los Spas Hydromax power by Acura Spa. Una serie de luces de autodiagnóstico se proporcionan en el panel frontal para diagnosticar con mayor facilidad los problemas eléctricos más recurrentes.

El **Megatrol** es equipado con un calentador de 5,500w con una extensión total de 67", ¡el mas extenso de la industria! con lo cual se obtiene un resultado de menor watts por pulgada cuadrada en densidad de calefacción especial-mente comparado con otras marcas que tienen un calentador de 5,500 watts mas pequeño con 40" de largo.

La densidad de watts baja provee una vida mas larga y de menor esfuerzo al calentador produciendo la maxima temperatura al menor costo. Equipado con un calentador de titanio resistente a los químicos la cual cuenta con patentes y ventajas sin competencia respecto a otros controles para equipos de spas.

## Instrucciones eléctricas de conexión



**ADVERTENCIA:** Los electricistas deben de checar el voltaje correcto antes de conectar. Conexiones electricas inapropiadas dañaran inmediatamente o destruir los componentes eléctricos lo cual causara una cancelación en la garantía.

### Requerimientos de circuito


**240 Volts**

**4 Cables No. 8**

**2 X 40 - 50 Amp**


Pastilla de doble polo

### TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO



# Centro de control universal ¡La elección inteligente!

Mire el interior de nuestro centro de control digital universal y compare con nuestros competidores



**Por favor lea los siguientes puntos y compare con nuestros competidores:**

- El **CosmoHeat** es 100% eficiente transfiriendo energía eléctrica en calorífica.
- El **CosmoHeat** de titanio es 100% resistente a la corrosión.
- El **CosmoHeat** con nuestro centro de control y la opción "ES" están 100% protegidos contra el fuego en seco.
- Los colectores de corriente del **CosmoHeat** son 64% más seguros que los 5mA en fugas eléctricas permitidos por UL y NEC.
- El **CosmoHeat** funciona a menor densidad de vatios por pulgada cuadrada que el calentador más utilizado de la industria.
- El manifold del **CosmoHeat** es 100% resistente a la corrosión.
- El **CosmoHeat** se puede usar con agua salada.
- El **CosmoHeat** tiene una garantía de 5 años libre de corrosión.
- El **CosmoHeat** esta libre de problemas ocasionados por juntas, mamparos o costuras de epóxico usadas por otros fabricantes.
- El **CosmoHeat** está patentado\* con el sello O-Ring. Patentes: 7,702,224 B2 y 8,014,654 B2 fecha de prioridad 11/07/2007. Todos los derechos legales reservados.
- El **CosmoHeat** está patentado\* sin molestos Mamparos. Patentes: 7,702,224 B2 y 8,014,654 B2 fecha de prioridad 11/07/2007.
- El **CosmoHeat** está patentado\* con colector de corriente de seguridad. Patente: 7,514,652 B2 fecha de prioridad 11/07/2007.
- Cuando el **CosmoHeat** está equipado con el sistema patentado\* automático AirBleeder (ABV140), está protegido contra el fuego en seco.
- El **Centro de control universal con CosmoHeat** se puede instalar en el lado de admisión de la bomba (con el interruptor de vacío) o en el lado de descarga de la bomba (con el interruptor de presión).
- El **Centro de control universal** está equipado con un contactor montado fuera de la tarjeta de circuito impreso. Esto desvía la carga resistiva del calentador lejos de circuito impreso aumentando su longevidad.
- En el **Centro de control universal**, el bloque de terminales de alimentación no está montado en la placa PC, minimizando las fallas de ésta debido a caídas de tensión o fluctuaciones eléctricas en la línea.
- Nuestro ciclo de calentamiento en modo economía solamente enciende el calentador cuando es necesario, ahorrando cientos de \$\$ en consumos de energía eléctrica.
- El **Centro de control universal** está equipado con sensor de temperatura, sensor de sobrecalentamiento y dos modos de operación "Freeze Guard".
- El **Centro de control universal** está equipado con 4 ciclos de filtrado programables, una filtración post-uso y más.
- Desde 1999 hemos utilizado exitosamente interruptores de membrana herméticos. Esta tecnología se usa comunmente en la industria aeroespacial. Muchas otras características, así como mensajes de error para resolución de problemas también se incluyen. Por favor, refiérase al instructivo de operación para información completa.



\* Nos reservamos todos los derechos legales contra cualquier imitación, uso indebido o venta ilegal que infrinjan nuestras reivindicaciones



# No todos los calentadores de spa están hechos igual

## Megatrol™


### Calentador de titanio

Adicto al éxito...  
Alérgico a los fallos!!!



1. Calentador de capa individual de titanio 100% con patente pendiente.
2. La transferencia de energía térmica es 100% eficiente por que cruza un único elemento de calentamiento tubular de titanio.
3. Es comúnmente sabido que una menor densidad de Watts da una mayor vida al calentador. El calentador Megatrol de titanio de 67" y 5500 Watts está a una densidad de 81.67 Watts.
4. No hay conectores/uniones o epóxico. Lo único que se encuentra en contacto con el agua del spa es el elemento calentador de titanio, resistente a la corrosión e inoxidable.
5. El calentador Megatrol en forma de espiral (sin la necesidad de clips de soporte estructural) provee menor resistencia al agua del spa fluyendo a través del colector de agua de 3 1/4" diámetro interno, resultando en el rendimiento máximo de un sistema de spa.

## Calentador de titanio de otros fabricantes



1. Calentador de titanio con patente de doble capa con una capa interior de acero inoxidable y una exterior de titanio.
2. Cuando se compara con nuestro diseño tubular de capa individual (patente pendiente) la transferencia de energía térmica hacia el agua en el elemento de doble capa es menor al 100% de eficiencia.
3. El calentador de titanio de 40" y 5500 Watts, está a una densidad de 136.77 Watts. Resultando en una menor vida del calentador.
4. Dos conectores de rosca a presión (pueden o pueden no ser de Titanio) sellados con epóxico y los conectores se sumergen en el agua del spa.
5. Clips de soporte estructural (pueden o no ser Titanio) son necesarios para evitar ruidos de traqueteo cuando se alimenta con bombas grandes en una aplicación de spa.

¡¡El óptimo rendimiento de los sistemas de spa reduce costos de operación!!  
**¿Que tan eficiente es el suyo?**

Comparativa de longitud de calentadores  
(Ambos calentadores tienen el mismo diámetro)

Megatrol™  
Longitud de elemento de calentamiento = 67"

Otros fabricantes  
Longitud de elemento de calentamiento = 40"







## ¿Por qué comprar HydroMAX?

**HYDROMAX:** Cumple y supera todas las normas Internacionales.

**HIGIENICO:** Sistema totalmente auto drenable e higiénico con self drying / draining system.

**SEGURIDAD:** Las mas altas normas de seguridad disponibles y diseño de posicionamiento seguro en succión de alta seguridad de 120. gpm aunado a desnivel mínimo de 3° desde la bomba para un drenado total. Muy importante para uso Hotelero!

**CERO FUGAS:** Sistema innovador de sellado doble en una y cada una de nuestros accesorios y jets con sellador especial formula secreta con accesorios importados de EU de la marca GG Industries, tubería flexible de pvc americana con sellado plástico de soldadura, logrando el objetivo de drenado total, mayor eficiencia y potencia y lo mas importante..... cero fugas a largo plazo!!!

**REFUERZO ESTRUCTURAL:** Debido a nuestro sistema de reforzado tricapa independiente con resinas de poliéster especiales y fibra de vidrio al 100% (30%) de cargas especiales retardantes al fuego segun normas internacionales, obtenemos una solidez estructural única en la industria con cero porcentaje de separación de capas en nuestras bañeras ( experiencia derivada de nuestra producción de spas para exportación) y así ofrecerle la garantía sin igual mas alta del mercado contra defectos estructurales y de fabricación.

**ACABADOS ACRILICOS LUCITE XL, DE ALTO BRILLO E IMPACTO Y A PRUEBA DE SOL:** Material único en la industria a prueba de sol con brillo sólido para toda la vida la cual se puede pulir las veces que sea necesario sin perder el tono y su brillo, líder en la industria mundial y con 30 años usando el mismo material desde nuestros comienzos. Simplemente el mejor acabado en la industria!

**MOTORES DE ALTA POTENCIA:** Mínimo consumo eléctrico con la mas alta eficiencia, potencia, durabilidad, auto drenable y silencioso con embobinado de cobre de superior calidad y garantía con caballajes de 1 hasta 5 hp reales!! Uso continuo industrial tipo B.

**REFUERZO DE PISO:** A diferencia de otras marcas, en HydroMAX encapsulamos una base estructural de soporte sistema tri-capa en fibra de vidrio para un piso firme, sólido, resistente y duradero para toda la vida. Asemejandose a una tina de hierro fundido porcelanizado. **¡único en la industria!**



## Garantía

### La confianza en la calidad

La superioridad de un producto se extiende más allá de su fabricación y venta. Cada día de su uso debe estar dirigido a la total satisfacción del comprador. En HydroMAX estamos plénamente convencidos de la calidad e ingeniería avanzada de todas nuestras tinas y spas, por eso ofrecemos a nuestros clientes la más amplia garantía limitada disponible en el mercado: 5 años contra defectos estructurales y de fabricación.

Todas y cada una de nuestras tinas vienen acompañadas de una póliza de garantía foliada que protege su inversión y le ofrece la tranquilidad de que disfrutará su nuevo sistema por muchos años.



## Servicio técnico

### Respaldo profesional a la mano

Quienes tienen o han tenido una tina o spa de hidromasaje, saben que los beneficios recibidos en la salud son inmejorables y que poder contar con respaldo y asistencia técnica profesional al alcance es un punto vital para extender la vida útil y en óptimas condiciones de su equipo.

Ese es uno de los valores agregados más importantes de una gran empresa nacional como HydroMAX, el servicio técnico profesional que ponemos a disposición de nuestros consumidores a través de nuestros distribuidores autorizados o directamente en nuestro sitio web, a través de nuestro servicio de asistencia en línea.





## Referencia comercial

Algunos hoteles que confiaron en la especificación y compra de nuestros productos en líneas de tinas de hidromasaje y spas

- Hacienda Tres Rios Riviera Maya
- Allegro Playacar
- Allegro Xcaret
- Bahía Príncipe Tulum
- Beach Club Royal
- Casa Maya Cancún
- El Cantil Cozumel
- El Dorado Spa Cancún
- Elements condominiums
- Flamingo Xcaret
- Gran Caribe Real
- H-10 Riviera Maya
- Holiday Inn Mérida
- Hoteles Valentin
- Hoteles Gran Caribe Real
- Hoteles Mayaland Yucatán
- Hyatt Regency Cancún
- Hyatt Regency Mérida
- Meliá Cancún
- Meliá Turquesa
- Grand Palladium Jamaica
- Grand Palladium Kantenah
- Sandos Playa Car
- Sheraton Cancún
- Suites Flamboyanes Mérida
- Villas Villa Verde
- Paradisus Playa del Carmen - La Perla
- Hard Rock Puerto Aventuras
- Hard Rock Riviera Maya
- Hard Rock Los Cabos
- Westin Regina Puerto Vallarta
- Moon Palace Riviera Maya
- Miramar Puerto Vallarta
- Vaivén del Viento Playacar
- Vaivén del Mar Playacar
- Bahía Príncipe Residences Tulum
- Holiday Inn Campeche
- Holiday Inn Cd. del Carmen
- Condominios Cacao Playa del Carmen
- Marina Mía 2da Etapa Puerto Aventuras
- Hacienda Noc-ac Mérida
- Hotel Boutique Casa Azul Mérida
- Yucatán Country Club
- Westin Isla Mujeres
- Avalon Cancún
- Dreams Tulum
- Royalton Riviera Maya
- Hotel Villas Flamingos Holbox
- Hotel Xcaret
- Hotel M.E. Cancún
- Bahía Príncipe Tulum
- Iberostar Cancún
- Hyatt Zilara, Cancún
- Hipotel Riviera Maya
- Sol Mare Condominios, Akumal
- Miramar Resort & Spa, Pto. Vallarta







**Kohala**  
sobre firme  
de concreto



**XL-7000**  
sobre meseta de  
piedra conchela



**Schooner**  
Con gabinete en  
gazebo de madera



**Classic**  
Con gabinete sobre  
tarima de madera



**Schooner**  
Sobre marco con  
piedra de río



**Kohala**  
Con gabinete,  
cubrespa y escalera



**Paraíso**  
Con gabinete,  
cubrespa y escalera





**HYDROMAX**  
Tinas de hidromasaje y spas

[www.hydromax.com.mx](http://www.hydromax.com.mx)

**Innovación • Diseño • Calidad • Ecología • Valor**



Distribuidor autorizado:

© Derechos reservados. Hidromasaje de México S.A. de C.V. 2017 | La configuración y especificaciones de las tinas y spas pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso de acuerdo a necesidades de producción para preservar la calidad de nuestros productos. Diferencias respecto a lo impreso no causan garantía, reembolso ni descuento alguno. | Diseñado y producido por: Comedios, S. de R.L. de C.V. para Hidromasaje de México, S.A. de C.V.