



BOHAUS
PISOS + ACABADOS





COLADERA®
ego INTELIGENTE



CLASSIC

8118

Coladera para piso interior.



Despiece


MOD.	DESCRIPCIÓN Y MATERIALES
1	CL-001 Rejilla de bronce cromado medida 80 mm (3,15")
2	CL-002 Trampa de cabello de PVC
3	CL-003 Empaque sellador de neopreno para cuerpo 75 mm (2.95") diámetro.
4	- Cuerpo de bronce cromado - Diametro Superior 75 mm (2,95") Diametro Inferior 47 mm (1,85") Altura 45 MM (1,77")
5	CL-005 Válvula antirretorno Tipo Check de PVC (Patentada).
6	CL-006 Empaque sellador de neopreno para valvula antirretorno 38 mm (1.50") de diámetro.
7	CL-007 Tapa de válvula antirretorno de pvc 33 mm (1,30")
8	CL-008 Tornillo de acero inoxidable
9	CL-009 Marco de bronce cromado medida 100.0 mm (3,94")

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

- 1.- Rejilla redonda ajustable con 1/2 vuelta. (no requiere herramientas y tornillos)
- 2.- Cuerpo con válvula antirretorno tipo check (patentada) y ajustable de sobre presión con asa para fácil abertura.
- 3.- Conexión: Salida para tubo de PVC de 2" a 4" (no pegar el cuerpo al tubo de PVC)
- 4.- Descarga 33 litros por minuto aprox.

RECOMENDACIONES DE USO:

- 1.- Interior baños, area de regaderas, cocina y cuartos de servicio.
- 2.- No se recomienda para exterior.
- 3- En el caso de utilizar para su limpieza productos químicos como: cloro, desinfectantes, solventes, etc. lavar con abundante agua ya que cualquier residuo de dichos químicos que quede en la superficie puede ocasionar manchas en el cromo o acero inoxidable, no utilizar productos abrasivos.
- 4- Se recomienda una limpieza constante a la trampa de cabellos y válvula antirretorno, para evitar el encarcamiento.
- 5- Garantía: 1 año por defectos de fabricación (válvula antirretorno) y no aplica la garantía en caso de inadecuada instalación o mantenimiento con productos abrasivos. Para hacer efecto la garantía conserve la factura de compra.





**VIVE
sin mal olor
y sin cucarachas**

ELLEGANCE

8119

Coladera para piso interior.



Despiece


MOD.	DESCRIPCIÓN Y MATERIALES
1	EL-001 Rejilla de bronce cromado medida 82 mm (3,23")
2	EL-002 Trampa de cabello de PVC
3	EL-003 Empaque sellador de neopreno para cuerpo 75 mm (2.95") diámetro.
4	- Cuerpo de bronce cromado - Diametro Superior 75 mm (2,95") Diametro Inferior 47 mm (1,85") Altura 45 MM (1,77")
5	EL-005 Válvula antirretorno Tipo Check de PVC (Patentada).
6	EL-006 Empaque sellador de neopreno para valvula antirretorno 38 mm (1.50") de diámetro.
7	EL-007 Tapa de válvula antirretorno de pvc 33 mm (1,30")
8	EL-008 Tornillo de acero inoxidable
9	EL-009 Marco de bronce cromado medida 100.0 mm (3,94")

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

- 1.- Rejilla redonda ajustable con 1/2 vuelta. (no requiere herramientas y tornillos)
- 2.- Cuerpo con válvula antirretorno tipo check (patentada) y ajustable de sobre presión con asa para fácil abertura.
- 3.- Conexión: Salida para tubo de PVC de 2" a 3" (no pegar el cuerpo al tubo de PVC)
- 4.- Descarga 33 litros por minuto aprox.

RECOMENDACIONES DE USO:

- 1.- Interiorior baños, area de regaderas, cocina y cuartos de servicio.
- 2.- No se recomienda para exterior.
- 3- En el caso de utilizar para su limpieza productos químicos como: cloro, desinfectantes, solventes, etc. lavar con abundante agua ya que cualquier residuo de dichos químicos que quede en la superficie puede ocasionar manchas en el cromo o acero inoxidable, no utilizar productos abrasivos.
- 4- Se recomienda una limpieza constante a la trampa de cabellos y válvula antirretorno, para evitar el encarcamiento.
- 5- Garantia: 1 año por defectos de fabricación (válvula antirretorno) y no aplica la garantía en caso de inadecuada instalación o mantenimiento con productos abrasivos. Para hacer efecto la garantía conserve la factura de compra.





**VIVE
sin mal olor
y sin cucarachas**

ECO

Coladera para piso interior.

8401



Despiece


	MOD.	DESCRIPCIÓN Y MATERIALES
1	EC-001	Rejilla redonda de Acero Inoxidable Tipo 304 Medida Diametro 77 mm (3.03")
2	EC-002	Trampa de cabello de Acero Inox. Medida Diametro 45 mm (1.77")
3	EC-003	Empaque sellador de neopreno de válvula antirretorno de contrapeso 37 mm (1.46") diámetro.
4	EC-004	Válvula antirretorno de contrapeso Material PVC 43 mm (1.69" diámetro superior X 24 mm (0.94") Altura.
5	EC-005	Marco de Acero Inoxidable Medidas superior 100 mm (3.94") x 100 mm (3.94") x 20 mm (0.79") altura

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

- 1.- Rejilla redonda ajustable con 1/2 vuelta. (no requiere herramientas y tornillos)
- 2.- Cuerpo con válvula antirretorno tipo contrapeso y ajustable de sobre presión.
- 3.- Conexión: Salida para tubo de PVC de 2" a 4" (no pegar la válvula al tubo de PVC)
- 4.- Descarga 33 litros por minuto aprox.

RECOMENDACIONES DE USO:

- 1.- Interior baños, área de regaderas, cocina y cuartos de servicio.
- 2.- No se recomienda para exterior.
- 3- En el caso de utilizar para su limpieza productos químicos como: cloro, desinfectantes, solventes, etc. lavar con abundante agua ya que cualquier residuo de dichos químicos que quede en la superficie puede ocasionar manchas en el cromo o acero inoxidable, no utilizar productos abrasivos.
- 4- Se recomienda una limpieza constante a la trampa de cabellos y válvula antirretorno, para evitar el encarcamiento.
- 5- Garantía: 1 año por defectos de fabricación (válvula antirretorno) y no aplica la garantía en caso de inadecuada instalación o mantenimiento con productos abrasivos. Para hacer efecto la garantía conserve la factura de compra.





**VIVE
sin mal olor
y sin cucarachas**

PROJECT

8107

Coladera para piso interior y exterior.



Despiece


	MOD.	DESCRIPCIÓN Y MATERIALES
1	PR-001	Rejilla redonda de acero inoxidable Tipo 304 de 105 mm (4.13") de diámetro.
2	PR-002	Trampa de cabello de PVC
3	PR-003	Empaque sellador de neopreno para cuerpo 100 mm (3.94") diámetro.
4	PR-004	Cuerpo de PVC.
5	PR-005	Válvula antirretorno Tipo Check de PVC (Patentada).
6	PR-006	Empaque sellador de neopreno para valvula antirretorno 38 mm (1.50") de diámetro.
7	PR-007	Tapa de válvula antirretorno de pvc 32 mm (1.26")
8	PR-008	Tornillo de acero inoxidable
9	PR-009	Marco cuadrado de acero inoxidable pulido tipo 305 medida 150x150 mm (6 x 6")

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

- 1.- Rejilla redonda de sobreponer.(no requiere herramientas y tornillos)
- 2.- Trampa de cabellos de sobreponer para fácil limpieza.
- 3.- Cuerpo con válvula antirretorno tipo check (patentada) y ajustable con 1/2 vuelta para fácil limpieza.
- 4.- Conexión: Salida para tubo de PVC de 3" o 4"(no pegar la válvula al tubo de PVC)
- 5.- Descarga 33 litros por minuto aprox.

RECOMENDACIONES DE USO:

- 1.- Interior en baños, área de regaderas, cocina y cuartos de servicio.
- 2.- No se recomienda para exterior.
- 3- En el caso de utilizar para su limpieza productos químicos como: cloro, desinfectantes, solventes, etc. lavar con abundante agua ya que cualquier residuo de dichos químicos que quede en la superficie puede ocasionar manchas en el cromo o acero inoxidable, no utilizar productos abrasivos.
- 4- Se recomienda una limpieza constante a la trampa de cabellos y válvula antirretorno, para evitar el encarcamiento.
- 5- Garantía: 1 año por defectos de fabricación (válvula antirretorno) y no aplica la garantía en caso de inadecuada instalación o mantenimiento con productos abrasivos. Para hacer efecto la garantía conserve la factura de compra.





**VIVE
sin mal olor
y sin cucarachas**

MAGNO

8508

Coladera para piso exterior.



Despiece


	MOD.	DESCRIPCIÓN Y MATERIALES
1	MA-001	Rejilla acero inox tipo 304 medida 137 mm (5,39")
2	MA-002	Empaque sellador de neopreno para valvula antirretorno de contrapeso 100 mm (3.94") diametro.
3	MA-003	Válvula antirretorno de contrapeso Material PVC 104 mm (4.09") diametro superior X 54 mm (2.13") Altura
4	MA-004	Marco de acero inoxidable 152.4 mm (6,0") con tubo inferior de pvc 101.6 mm (4,0")

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

- 1.- Rejilla cuadrada ajustable a presión. (se recomienda un gancho para retirar la rejilla)
- 2.- Cuerpo con válvula antirretorno tipo contrapeso y ajustable de sobre presión.
- 3.- Conexión: Salida para tubo de PVC de 4".
- 4.- Descarga 60 litros por minuto aprox.

RECOMENDACIONES DE USO:

- 1.- Interior: baños, área de regaderas, cocina y cuartos de servicio.
- 2.- No se recomienda para exterior.
- 3- En el caso de utilizar para su limpieza productos químicos como: cloro, desinfectantes, solventes, etc. lavar con abundante agua ya que cualquier residuo de dichos químicos que quede en la superficie puede ocasionar manchas en el cromo o acero inoxidable, no utilizar productos abrasivos.
- 4- Se recomienda una limpieza constante a la trampa de cabellos y válvula antirretorno, para evitar el encarcamiento.
- 5- Garantía: 1 año por defectos de fabricación (válvula antirretorno) y no aplica la garantía en caso de inadecuada instalación o mantenimiento con productos abrasivos. Para hacer efecto la garantía conserve la factura de compra.



VIVE
sin mal olor
y sin cucarachas



www.coladeraegointeligente.com